

48(50)

Toto rozhodnutie je právoplatné
a vykonateľné dňom: 20.07.2012
v Trenčíne dňa: 20.07.2012

MESTO TRENČÍN

Špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie

Mierové nám. č. 2, 911 64 Trenčín



ÚSZPDI/2012/2139/7749/str

V Trenčíne dňa 28.05.2012

VYVESENÉ:
ZVESENÉ:
POTVRDENÉ:

Mesto Trenčín

STAVEBNÉ POVOLENIE

Mesto Trenčín ako vecné a miestne príslušný orgán štátnej správy v prvom stúpmi podľa § 2 ods. 2 zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a ods. 4 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“), v nadväznosti na § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) prerokovalo návrh navrhovateľa Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“), v konaní zastúpený spoločnosťou REMING CONSULT, a. s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, na vydanie stavebného povolenia na stavbu „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žel. km 100,500 – 159,100, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod“ – III. etapa, SO 29.38.10 Žst. Zlatovce, úprava na Istebníckej a Žabinskej ul., SO 29.38.11 Žst. Zlatovce, komunikácia podjazdu na Radlinského ul., na umiestnenie ktorej vydalo územné rozhodnutie Mesto Trenčín č. SOcÚ-421/2005, MsÚ-38036/2005 zo dňa 24.11.2005, v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 61 stavebného konania a po preskúmaní žiadosti podľa § 62 stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z. z. takto rozhodlo:

Podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. stavebníkovi Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

povoľuje

uskutočniť stavebné objekty stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žel. km 100,500 – 159,100, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod“ – III. etapa,

SO 29.38.10 Žst. Zlatovce, úprava na Istebníckej a Žabinskej ul.,
SO 29.38.11 Žst. Zlatovce, komunikácia podjazdu na Radlinského ul.

na pozemkoch:

k. ú. Orechové	parc. KN-C 732/5, 131, 132, 133, 134/1, 134/2, 732/2, 142/2, 142/1, 92, 91, 93, 96, 97/1, 732/1, 97/1, 99, 733/1, 100, 101, 78, 77, 76, 75, 69, 68, 67, 66, 63, 62/2, 732/4, 732/3, 70, 71,
k. ú. Istebník	parc. KN-C 52/11, 52/10,
k. ú. Zlatovce	parc. KN-C 650, 556, 558/1.

Popis

SO 29.38.10 objekt rieši zriadenie prepojenia miestnych komunikácií ulíc Istebnícka – Žabinská a ulíc Žabinská – Stárkova v Trenčíne, vyvolanej situovaním nového železničného telesa do pôdorysu jestvujúcich MK. Súčasťou objektu je zriadenie nového jazdného pásu a príľahlých chodníkov pre chodcov.

Prepojenie ul. Istebnícka – Žabinská. Smerové vedenie trasy MK sa vyvinie s použitím troch kružnicových oblúkov s polomerami $R=40,00$ m, $R=40,00$ m, $R=100,00$ m a vloženými medzipriamkami. Cestná trasa vyhovuje v smerových oblúkoch pre návrhovú rýchlosť 30 km/hod. Šírkové parametre komunikácie na začiatku úpravy zodpovedajú 2-pruhovej obojsmernej komunikácii s návrhovou kategóriou MO 7,5/30 so šírkou medzi obrubníkmi 6,50 m. V jednopruhovom úseku bez parkovacieho pruhu zodpovedajú návrhovej kategórii MO 4,25/30 so šírkou medzi obrubníkmi 4,40 m. V jednopruhovom úseku s parkovacím pruhom zodpovedajú šírkové parametre návrhovej kategórii MO 6,50/30 so šírkou medzi obrubníkmi 5,50 m. Odvodnenie bude zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom vozovky do odvodňovacích prúžkov pri obrubníkoch.

Prepojenie ul. Žabinská – Stárkova. Šírkové usporiadanie vychádza zo širok jestvujúcich jazdných pásov týchto komunikácií. V smerovom oblúku bude plynulé rozšírenie jazdných pruhov na šírky, ktoré vyhovujú pre súčasný prejazd protiúdcích nákladných vozidiel dĺžky 9,90 m. Šírka medzi obrubníkmi v oblúku s polomerom $R=14,67$ m bude 9,00 m. Odvodnenie bude zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom vozovky do odvodňovacích prúžkov pri obrubníkoch.

Konštrukcia vozovky ul. Istebnícka – Žabinská

asfaltový betón str.	ABS III	50 mm
postrek spojovací		
asfaltový betón hrubozrnný	ABH III	50 mm
postrek spojovací		
obaľované kamenivo str.	OK I	50 mm
postrek spojovací		
cementová stabilizácia	SC II	150 mm
štrkodrava (fr.0-63)	ŠD	180 mm
Spolu:		480 mm

Konštrukcia novej vozovky ul. Žabinská – Stárkova v miestach rozšírenia

asfaltový betón str.	ABS III	40 mm
postrek spojovací		
obaľované kamenivo str.	OK II	50 mm
postrek spojovací		
cementová stabilizácia	SC II	130 mm
štrkodrava (fr.0-63)	ŠD	170 mm
Spolu:		390 mm

Konštrukcia chodníkov

zámková dlažba (bet.) – farba sivá	60 mm
lôžko z drveného kameniva (fr. 4-8)	40 mm
<u>štrkodrva (fr.0-32)</u>	<u>120 mm</u>
Spolu:	220 mm

SO 29.38.11 objekt rieši prepojenie miestnych komunikácií ul. M. Kišša – ul. Radlinského a úprava ul. Radlinského v úseku priliehajúcom ku podjazdu pod železničnou traťou (SO 29.33.10) v Trenčíne. Súčasťou objektu je zriadenie nového jazdného pásu, jednostranného chodníka pre chodcov a zriadenie obrátiska na konci ul. Radlinského.

Úprava prepojenia ul. M. Kišša – ul. Radlinského. Smerové vedenie prepojenia sa vyvinie použitím dvoch kružnicových oblúkov s polomerami $R=25,00$ m a $R=30,00$ m s vloženými medzipriamkami. Cestná trasa vyhovuje v smerových oblúkoch pre návrhovú rýchlosť 25 km/hod. Šírkové parametre komunikácie zodpovedajú jednopruhovej jednosmernej komunikácii s návrhovou kategóriou MO 4,25/30 so šírkou medzi obrubníkmi 4,70 m. Chodník pre chodcov bude šírky 1,60-2,00 m.

Úprava ul. Radlinského. Trasa komunikácie sa vyvinie použitím troch kružnicových oblúkov s polomerami $R=30,00$ m, $R=20,00$ m a $R=10,50$ m s vloženými medzipriamkami. Šírkové parametre komunikácie zodpovedajú 2-pruhovej obojsmernej komunikácii s návrhovou kategóriou MO 6,5/30 so šírkou medzi obrubníkmi 5,50 m. Chodník pre chodcov bude šírky 2,00 m.

Bezprostredne pri obrátisku pri dome č. 247 sa zriadi plocha pre parkovanie 2 osobných vozidiel so šikmým riadením. Plocha s dláždeným krytom sa oddelí od vozovky obrátiska ležatým zníženým obrubníkom.

Konštrukcia vozovky

asfaltový betón str.	ABS III	40 mm
postrek spojovací		
obaľované kamenivo str.	OKS II	50 mm
postrek spojovací		
cementová stabilizácia	SC II	130 mm
<u>štrkodrva (fr.0-63)</u>	<u>ŠD</u>	<u>170 mm</u>
Spolu:		390 mm

Konštrukcia parkovacej plochy

zámková dlažba (bet.) – farba sivá		80 mm
lôžko z drveného kameniva (fr. 4-8)		30 mm
cementová stabilizácia	SC II	130 mm
<u>štrkodrva (fr.0-32)</u>		<u>150 mm</u>
Spolu:		390 mm

Konštrukcia chodníkov

zámková dlažba (bet.) – farba sivá		60 mm
lôžko z drveného kameniva (fr. 4-8)		40 mm
<u>štrkodrva (fr.0-63)</u>		<u>120 mm</u>
Spolu:		220 mm

Projektovú dokumentáciu spracovali oprávnené osoby

SO 29.38.10

Ing. Anton Schächter, č. op. 2319*A*4-2I,

SO 29.38.11

Ing. Anton Schächter, č. op. 2319*A*4-2I.

- I. Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Plocha staveniska bude na pozemkoch stavby. Stavbu uskutočniť podľa overenej projektovej dokumentácie.
 2. Stavebník zabezpečí vytyčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou, podľa rozhodnutia o umiestnení stavby č. SOcÚ-421/2005, MsÚ-38036/2005 zo dňa 24.11.2005 vydaného Mestom Trenčín.
 3. Pri stavbe a jej uskutočňovaní dodržať požiadavky na ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia a na komplexnosť výstavby:
 - komunikácie pre peších realizovať bezbariérovú v zmysle vyhl. č. 532/2002 Z.z.,
 - predložiť plán organizácie výstavby (POV) vrátane časového harmonogramu prác v predstihu min. 30 dní pred začatím stavebných prác a zabezpečiť náležitú informovanosť verejnosti o dopravných obmedzeniach súvisiacich s realizáciou stavby,
 - k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia doložiť porealizačné zameranie stavby v digitálnej forme.
 4. Pri výstavbe dodržať všeobecné technické požiadavky (podľa § 48 a nasl. stavebného zákona), požiadavky vyhlášky č. 532/2002 Z.z. a príslušných technických noriem STN EN.
 5. Dodržať podmienky na zabezpečenie pripojenia na pozemné komunikácie, úpravy okolia stavby, ochrany a výsadby zelene:
 - súčasne mimoúrovňové priecestie na ul. Žabinská uzavrieť až po realizácii a sprevádzkovaní mimoúrovňového priecestia na ceste II/507 ul. Vlárska,
 - zabezpečiť, aby obyvatelia a prevádzky v dotknutej oblasti mali zabezpečený prístup k objektom v každom čase,
 - predložiť POV vrátane časového harmonogramu prác v dostatočnom predstihu pred začatím stavebných prác (min. 1 mesiac) a v súčinnosti s Mestom Trenčín zabezpečiť náležitú informovanosť verejnosti o dopravných obmedzeniach súvisiacich s realizáciou stavby,
 - komunikácie pre peších realizovať bezbariérovú v zmysle vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z.,
 - v ďalšom stádiu projektovej dokumentácie pre dotknuté stavebné objekty riešiť dočasné dopravné značenie pre realizáciu a trvalé dopravné značenie po ukončení realizácie,
 - pri odovzdaní staveniska zápisnične prevziať od správcu všetky miestne komunikácie dotknuté stavbou, po ukončení prác komunikácie uviesť do vyhovujúceho stavebno-technického stavu a odovzdať správcovi,
 - pred začatím stavebných prác požiadať o určenie použitia dočasného a trvalého dopravného značenia pri tých stavebných objektoch, pri ktorých bude dotknutá premávka na pozemných komunikáciách,
 - premávka na pozemných komunikáciách nesmie byť v dôsledku realizácie stavby obmedzovaná nad rámec schváleného, určeného a realizovaného dopravného značenia,
 - neuskladňovať stavebný materiál na verejnom priestranstve bez povolenia Mesta Trenčín,
 - pri stavebných prácach dodržať § 10 „Ochrana zelene pri výstavbe“ Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 7/1991 Štatút zelene,
 - podľa ustanovení zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je zákaz poškodzovať dreviny vrátane ich podzemných častí,
 - jestvujúce stromy a kríky, ktoré sa nachádzajú v priestore staveniska budú chránené opatreniami uvedenými v kapitole 4 Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach STN 83 7010 Ochrana prírody,

- dodržať podmienky súhlasu na vyrúb drevín č. UZPD/Žp-2008/62643/102387 zo dňa 14.11.2008.
6. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku:
- poveriť koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti práce podľa §§ 5 a 6 Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedná fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie zamestnávateľom,
 - pred zriadením staveniska vypracovať plán BOZP.
7. Dodržať požiadavky z vyjadrení dotknutých orgánov, ktoré neboli určené samostatnými správnyimi rozhodnutiami:
- Ministerstvo obrany SR, zn. SAMaV – 972/2010 zo dňa 26.04.2010,
 - Ministerstvo obrany SR, zn. SAMaV – 1705/2008 zo dňa 16.05.2008,
 - Ministerstvo obrany SR, zn. SAMaV – 2509/2006 zo dňa 03.08.2006,
 - Kr. pamiatkový úrad Trenčín, zn. TN-06/1091/4742/Nip zo dňa 20.11.2006,
 - Kr. riaditeľstvo HaZZ SR v Trenčíne, zn. KRHZ-14-42/OOP-2006 zo dňa 29.11.2006,
 - Obvodný úrad ŽP–odpady, zn. OÚŽP/2006/03544-002 TPJ zo dňa 27.12.2006,
 - Obvodný úrad ŽP–voda, zn. OÚŽP/2007/01653-002 TSZ zo dňa 29.05.2007,
 - Obvodný úrad ŽP–príroda,zn.OÚŽP/2006/03542-002THI zo dňa 28.12.2006,
 - OÚ v Trenčíne – odbor krízového riadenia, zn. A/2007/008001 zo dňa 14.05.2007,
 - Mesto Trenčín, zn. USZPDI 860/40731/69/2012/Ba zo dňa 22.05.2012.
8. Dodržať požiadavky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia:
- TSK Trenčín, zn. TSK/2007/00747 – 6 R zo dňa 21.05.2007,
 - SPP – Distribúcia, a.s., zn. DE/45/mk/2006 zo dňa 18.12.2006,
 - SPP – Distribúcia, a.s., zn. DE/38/mk/2007 zo dňa 13.04.2007,
 - ZSE, a . s., zo dňa 22.05.2007,
 - TVS, a.s., zn. 9453/301-2007 zo dňa 02.01.2007,
 - Slovak Telekom, a. s., zn. 14048/2007 zo dňa 19.02.2007,
 - T-Mobile Slovensko, a. s., zn. T/2010-2430 zo dňa 23.03.2010,
 - Orange Slovensko, a.s., zn. BA-0419/2011 zo dňa 04.03.2011,
 - SIEMENS s.r.o., zn. PD/TN/032/07 zo dňa 28.05.2007,
 - UPC Broadband Slovakia, s.r.o., zn. UPC/023/2011/BG zo dňa 06.04.2011,
 - Slovenský zväz telesne postihnutých, zn. 149/2007 zo dňa 03.05.2007.
9. Stavbu v zmysle § 44 ods. 1 stavebného zákona uskutoční oprávnený podnikateľ.
10. Stavebník oznámi stavebnému úradu vybraného oprávneného podnikateľa v termíne do 15 dní od ukončenia výberového konania.
11. Na stavbu použiť len vhodné podľa § 43f stavebného zákona stavebné výrobky s pripojením v zmysle Nariadenia EÚ č. 305/2011 z 9. marca 2011 označenia „CE“.
12. Stavbu dokončiť v zmysle § 67 ods. 2 stavebného zákona v termíne troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.
13. Stavebník oznámi stavebnému úradu začatie stavby.
14. Stavebník pred začatím prác viditeľne umiestni na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1 predpisu č. 396/2006 Z.z., ktoré v prípade zmeny aktualizuje.
15. Stavebník môže začať uskutočňovať stavbu až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.
16. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do troch rokov odo dňa, keď stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť.
17. Podľa § 70 stavebného zákona stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov

účastníkov konania.

18. Správny orgán v zmysle ustanovenia § 75 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odkladá výkon tohto rozhodnutia a to až do nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam.

Vlastníci pozemkov a stavieb na ploche staveniska a susediacich so staveniskom sú povinní v zmysle § 135 ods.1 stavebného zákona strpieť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vykonanie prác zo svojich pozemkov.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ podal dňa 04.05.2011 a doplnil dňa 22.05.2012 návrh na vydanie stavebného povolenia na stavebné objekty líniovej stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žel. km 100,500 – 159,100, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod“ – III. etapa, SO 29.38.10 Žst. Zlatovce, úprava na Istebníckej a Žabinskej ul., SO 29.38.11 Žst. Zlatovce, komunikácia podjazdu na Radlinského ul. spolu s projektovou dokumentáciou. K návrhu bolo doložené územné rozhodnutie, kópia KM, LV č. 1, 130, 164, 808, 212, 624, k. ú. Orechové, LV č. 1, k. ú. Istebník, LV č. 1, k. ú. Zlatovce, súhlas podľa § 140b stavebného zákona, zmluvy č. 43/2010, 86/2010, 54/2010, 80/2010, 105/2008, 82/2010, stanoviská dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí zaobstaraných pred začatím konania, doklad o úhrade správneho poplatku.

Stavebný úrad zistil, že návrh spĺňa predpísané náležitosti podľa § 58 stavebného zákona. Oznámil podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou dňa 08.06.2011 účastníkom konania a jednotlivo oznámil dotknutým orgánom začatie stavebného konania bez ústneho pojednávania. Súčasne upozornil účastníkov, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa oznámenia, pretože na námietky podané neskôr stavebný úrad nie je povinný prihliadnuť. Účastníci nevzniesli námietky.

Posúdil žiadosť v stavebnom konaní podľa § 62 stavebného zákona a preskúmal najmä či dokumentácia spĺňa podmienky určené územným rozhodnutím, či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom a osobitnými predpismi. Posúdil či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie technického a iného vybavenia potrebného na riadne užívanie a či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb.

Zabezpečil stanoviská dotknutých orgánov, ich vzájomný súlad. Zistil, že uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa podmienky na umiestnenie stavby v súlade s podmienkami určenými v záväznej časti územného plánu Mesta Trenčín, zastavovacie podmienky podľa územného rozhodnutia, vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecným technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z.

Stanoviská, ktoré v konaní uplatnili dotknuté orgány Ministerstvo obrany SR, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Krajské riaditeľstvo HaZZ SR v Trenčíne, Obvodný úrad ŽP v Trenčíne, Obvodný úrad v Trenčíne – odbor krízového riadenia a Mesto Trenčín boli vo vzájomnom súlade a požiadavky z nich vyplývajúce (napr. dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody) boli premietnuté do podmienok stavebného povolenia pre realizáciu stavby. Stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Za vydanie povolenia bol vybraný správny poplatok podľa sadzobníka tvoriaceho prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení vo výške €66,00 (slovom šesťdesiatšesť eur), ktorý navrhovateľ uhradil dňa 04.05.2011 do pokladne mesta Trenčín

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení. Odvolanie sa podáva na správnom organe, ktorý rozhodnutie vydal v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie po nadobudnutí právoplatnosti je preskúmateľné súdom.

Rozhodnutie sa oznámi verejnou vyhláškou vyvesením na 15 dní na úradnej tabuli Mesta Trenčín. Posledný deň tejto lehoty je dňom oznámenia.



Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta Trenčín

V zmysle § 69 stavebného zákona vlastníkom susedných pozemkov a stavieb koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté rozhodnutie sa oznámi verejnou vyhláškou.

Na vedomie

1. MO SR - SAMaV Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
2. Krajský PÚ, Hviezdoslavova 1, 911 01 Trenčín
3. Krajské riaditeľstvo HaZZ, Gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín
4. Obvodný úrad ŽP, Gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín
5. OÚ v Trenčíne – odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
6. OR PZ – ODI, Kvetná 7, 911 42 Trenčín
7. Správa ciest TSK, Správa a údržba, 911 01 Trenčín
8. Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a. s., ul. 1.mája 11, 911 01 Trenčín
9. Západoslovenská energetika, a. s., ul.1.mája 13, 911 50 Trenčín
10. SPP-Distribúcia, a. s., Vápenická 16, 971 01 Prievidza 1
11. Slovak Telekom a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
12. Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
13. Siemens s.r.o., Stromová 9, 831 01 Bratislava 37
14. UPC BB s.r.o., P.O.BOX 216, Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava 5

jednotlivo

15. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
16. REMING Consult, a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava
17. Mesto Trenčín – na vyvesenie

REMING CONSULT, a.s.	
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava	
Došlo dňa:	
25. 06. 2012	
Stredisko: 36	Prílohy: ✓
Ev.č.: 1007	Vybavuje: ✓
Zákazka: 107	

