

**MESTO TRENČÍN**

Mierové nám. č. 2, 911 64 Trenčín

ÚSŽPDI 28470/74254/2013/3-Km

V Trenčíne, dňa 24.06.2013

REMING CONSULT, a.s.	
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava	
Došlo dňa:	
09. 07. 2013	
Stredisko: 36	Prilohy: /
Ev.č.: 2545	Vybavuje: Bj°
Zákazka: 109/k	

VYVESENÉ:  
ZVESENÉ:  
POTVRDENÉ:

Mesto Trenčín

**STAVEBNÉ POVOLENIE**

Mesto Trenčín ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení (ďalej len "stavebný zákon") a čl. I. § 5 písm. a) zák. č. 608/2003 Z.z. v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. prerokovalo návrh právnickej osoby Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“), v konaní zastúpenej spoločnosťou REMING CONSULT, a. s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, zo dňa 05.12.2012 na vydanie stavebného povolenia stavebných objektov líniovej stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žel. km 100,500 – 159,100, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod“ – III. etapa, SO 31.37.05 Žst. Trenčín, úprava STL plynovodu DN 100 na Mládežníckej ul, SO 31.35.31 Žst.Trenčín, úprava verejného osvetlenia na Mládežníckej ul, na umiestnenie ktorej bolo vydané Mestom Trenčín územné rozhodnutie č. SOcÚ-421/2005, MsÚ-38036/2005 dňa 24.11.2005 s právoplatnosťou dňa 27.12.2005, v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 61 stavebného konania a po preskúmaní žiadosti podľa § 62 stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z.z. rozhodlo takto:

Podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. sa stavebníkovi Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

**povoľuje**

uskutočniť stavebné objekty líniovej stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žel. km 100,500 – 159,100, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod“ – III. etapa:

**SO 31.35.11.1- Žst. Trenčín, preložka rozvodov VN siete ZSE na ul. Mládežnícka**

- |                |   |
|----------------|---|
| K. ú. Trenčín, | LV č. 4016, parcela KN-C č. 1627/237, 1627/115,                           |
| K. ú. Trenčín, | LV č. 7986, parcela KN-C, č. 1627/638, 1627/643, 1627/801, 1562/4         |
| K. ú. Trenčín, | LV č.1, parcela KN-C, č. 1627/640, 1627/317, 1627/644, 1627/234, 1627/788 |
| K. ú. Trenčín, | LV.č. 2562, parcela KN-C, č.1627/306, 1627/583, 1627/116                  |

**SO 31.35.38.1- Žst. Trenčín, preložka rozvodov NN siete ZSE na ul. Mládežnícka**

- K. ú. Trenčín, LV č. 4016, parcela KN-C, č.1627/237, 1627/115,  
K. ú. Trenčín, LV č. 2562, parcela KN-C, č.1627/306, 1627/583, 1627/116,  
K. ú. Trenčín, LV č. 1, parcela KN-C, č. 1627/317, 1627/315, 1562/2

**SO 31-35-38.2 - Žst. Trenčín, preložka rozvodov NN siete ZSE**

- K. ú. Trenčín, LV č.7986, parcela KN-C, č.1627/803, 1627/782, 1627/293, 1627/793  
K. ú. Trenčín, LV č. 2562, parcela KN-C, č.3316/194, 3316/190  
K. ú. Trenčín, LV č.1, parcela KN-C, č.1627/256, 1627/1, 1627/802, 1627/131, 1627/788

Územné rozhodnutie na stavbu vydalo Mesto Trenčín, zn. SOcÚ-421/2005, MsÚ-38036/2005 dňa 24.11.2005 s právoplatnosťou dňa 27.12.2005.

Popis stavebných objektov:

**SO 31.35.11.1- Žst. Trenčín, preložka rozvodov VN siete ZSE na ul. Mládežnícka**

Na základe požiadavky správcu VN siete sú pre preložku VN-22 kV vedenia VN489 navrhnuté káble **3x NA2XS(F)2Y 1x240mm<sup>2</sup>**, ktoré budú uložené v novej trase pri zachovaní doterajšieho spôsobu napájania uvedenej transformačnej stanice 0068-112, t.j. nové úseky káblového vedenia budú začínať v tejto TS, ďalej budú trasované v zemi a následne budú naspojované na existujúce zemné 22 kV káble vedenia VN489. V smere ku existujúcemu kúpalisku bude dĺžka nového káblového vedenia 176m. V opačnom smere (smerom ku vstupu na štadión) bude dĺžka nového káblového vedenia 71m. **Celková dĺžka preložky VN káblového vedenia bude 247m.** Káble budú zaústené do 22 kV rozvádzača uvedenej TS a tam pripojené na existujúce pripojovacie zvierky, po odpojení existujúcich napájacích VN káblov.

Navrhované jednožilové VN káble budú zväzkované a uložené v ochrannej rúre FKKV 160mm a vedené v zemnej ryhe. Alternatívne je možné káblový zväzok uložiť do pieskového lôžka a kryť ochrannými plastovými platňami KPL. V úsekoch križovania s navrhovanými zjazdovými plochami, príp. inými inžinierskymi sieťami bude navrhované káblové vedenie 22 kV uložené v obetónovanej ochrannej rúre FKKV.

Jednožilové VN-22kV káble budú ukončené typovými vnútornými káblovými koncovkami. Spájanie navrhovaných a existujúcich káblov VN-22kV bude urobené typovými hybridnými spojkami.

Po celej dĺžke výkopu sa po čiastočnom záhoze položí červená výstražná fólia š.33 cm.

**SO 31.35.38.1- Žst. Trenčín, preložka rozvodov NN siete ZSE na ul. Mládežnícka**

Z dôvodu križovania novonavrhovanej železničnej trate existujúce káble rozvodov NN ZSE budú odpojené v skrini PRIS a rozvádzači NN v trafostanici TS112, v časti budovania

nového železničného spodku a zvršku budú demontované. V novej trase budú uložené nové káble 2x NAYY-J 4x240mm<sup>2</sup> v dĺžke 2x 180m. Budú pripojené pomocou koncoviek EPKT 0063 na existujúce poistkové spodky. Nová trasa bude vedená od skrine PRIS popod komunikáciu v chráničke (korugovanej rúre 2x FXKVR DN 160 + 1x rezerva), v chráničke popod parkovné plochy vozidiel pri oplotení, v chodníku popred vchod do športového areálu, popri oplotení vo vnútri športového areálu v ryhe 0,35x0,8m (v pieskovom lôžku hr.10cm a kryté výstražnou fóliou PVC), popri budove do trafostanice TS112 rozvádzača NN.

Zásyp káblových rýh a jám sa bude vykonávať po vrstvách so zhutnením, aby nedochádzalo k poruchám spevnených plôch z dôvodu poklesu zásypu výkopu vplyvom sadania. Po ukončení prác sa uvedie terén do pôvodného stavu.

V úsekoch križovania s inými inžinierskymi sieťami bude navrhované káblové vedenie uložené v chráničke. Pri súbehu s oznamovacími káblami (SO31.36.07 Žst.Trenčín, úpravy MK ST, sžkm 123,450 - nechránený oznamovací kábel) pri kladení bude dodržaný odstup 0,3m, odstup s VN káblom 0,2m, od základu oplotenia a základu stožiaru osvetlenia športového areálu bude dodržaný odstup 1m.

#### **SO 31.35.38.2- Žst. Trenčín, preložka rozvodov NN siete ZSE**

Z dôvodu križovania novonavrhovanej železničnej trate existujúce káble rozvodov NN ZSE typu AYKY 3x240+120mm<sup>2</sup>, AYKY 4Bx50mm<sup>2</sup> (95) budú odpojené v rozvodnej skrini č.102, č.103 a č.110 a budú demontované (v časti novej výstavby). Skriňa č.103 bude demontovaná –nahradená novou pilierovou skriniou (SR4). V novej trase budú uložené nové káble NAYY-J 4x240mm<sup>2</sup> v dĺžke 270m a NAYY-J 4x95mm<sup>2</sup> v dĺžke 140m. Budú pripojené pomocou koncoviek EPKT na existujúce poistkové spodky v skriniach č.102, 110 a na nové poistkové spodky v skrini č.103. Dimenzovanie istiacich prvkov v skriniach ostáva podľa pôvodného –súčasného stavu.

Nová trasa bude vedená:

- úsek 1-2 -z existujúcej rozvodnej skrine č.102 v ryhe 0,35x0,5m popod spevnenú plochu (chodník) v chráničke (korugovanej rúre FXKVR DN 160),
- úsek 2-3 - v teréne (zatravnená plocha) v ryhe 0,35x0,8m,
- úsek 3-4 - v teréne v ryhe 0,35x0,8m popri betónovom múre telesa železničnej trate (vo vzdialenosti min. 2m),
- úsek 4-5 - popod nový železničný most,
- úsek 5-6 - v teréne v ryhe 0,35x0,8m do vymenenej rozvodnej skrine č.103,
- úsek 6-7 - v teréne (zatravnená plocha) v ryhe 0,35x0,8m,
- úsek 7-8 - v teréne (zatravnená plocha) v ryhe 0,35x0,8m popri násype železničnej trate (vo vzdialenosti min. 2m)
- úsek 8-9 - popod násyp železničnej trate (Chynoranská trať, výška násypu 2,7m) v chráničke (korugovanej rúre FXKVR DN 110 + 1x rezerva), dĺžka chráničky musí presahovať pätu násypu min. o 200 cm,
- úsek 9-10 - v teréne v ryhe 0,35x0,8m,
- úsek 10-11- popod spevnenú plochu (komunikáciu) v ryhe 0,6x1,2m v chráničke (korugovanej rúre FXKVR DN 110) do existujúcej rozvodnej skrine č.110 pri reštaurácii Koliba.

V úsekoch križovania s inými inžinierskymi sieťami bude navrhované káblové vedenie uložené v chráničke.

**Projektant:** REMING CONSULT a. s., so sídlom Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava  
SO 31.35.11.1 Ing. Jaroslav Gábriš, č. op. 3671\*A\*2-3  
SO 31.35.38.1 Ing. Igor Mucha, č. op. 1887\*A\*5-3  
SO 31.35.38.2 Ing. Igor Mucha, č. op. 1887\*A\*5-3

**Dodávateľ prác:** Združenie Pod Brezinou, K Zábraniu 623, Trenčín, vedúci člen združenia spol. TSS Grade, a. s.

**Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia; prípadné zmeny možno urobiť po predchádzajúcom povolení stavebného úradu.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby oprávnenou osobou podľa rozhodnutia o umiestnení stavby č. SOcÚ-421/2005, MsÚ-38036/2005 zo dňa 24.11.2005 vydaného Mestom Trenčín.
3. Pri stavbe a jej uskutočňovaní dodržať požiadavky na ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia a na komplexnosť výstavby:
  - k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia doložiť porealizačné zameranie stavby v digitálnej forme (formát \*.dgn, alebo \*.dwg, súradnicový systém S-JTSK a výškový systém Bpv) vrátane inžinierskych sietí.
4. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky (podľa § 48 a nasl. stavebného zákona), požiadavky ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., príslušných technických predpisov a príslušné STN EN technické normy.
5. Podmienky na zabezpečenie pripojenia na pozemné komunikácie, úpravy okolia stavby, ochrany a výsadby zelene:
  - A./ Mesto Trenčín, ako príslušný orgán vo veciach ochrany drevín podľa § 2 písm. f) zákona č.416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a podľa § 69 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) súhlasí v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny a § 126 ods. 1 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov za nižšie vymedzených podmienok:
    - k výrubu drevín je potrebný súhlas podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, k vydaniu súhlasu na výrub drevín je potrebné doložiť inventarizáciu jestvujúcich drevín v zmysle § 7 VZN mesta Trenčín č. 7/1991 so zakreslením do situačného plánu spolu so spoločenským ohodnotením,
    - na rozkopávku verejnej zelene je potrebný súhlas podľa § 10 VZN 7/1991 Štatút zelene,
    - navrhovaná trasa inžinierskych sietí ani ich ochranné pásmo nesmie byť v kolízii s jestvujúcimi drevinami v zmysle § 7 VZN mesta Trenčín č. 7/1991,
    - počas stavebných prác nesmie byť poškodená nadzemná alebo podzemná časť stromov a krikov v zmysle STN EN 83 70 10,

- pri výkopových prácach musí byť trasa vedená najmenej 2,5 m od päty kmeňa jestvujúcich stromov v zmysle STN EN 83 70 10,
- po ukončení výkopových prác uviesť trávnaté plochy do funkčného stavu a odovzdať správcovi verejnej zelene (Mestský úrad v Trenčíne - útvar interných služieb) v zmysle § 7 VZN mesta Trenčín č. 7/1991.

B./ Mesto Trenčín, ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 2 ods. 2 zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), v súlade s § 126 ods. 1 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 16 a 18 ods. 6 cestného zákona, na základe predloženej projektovej dokumentácie súhlasí ako dotknutý orgán, chrániaci záujmy na úseku miestnych a účelových komunikácií, v zmysle § 140a ods. 1 písm. a) a § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o stavebného zákona s umiestnením inžinierskych sietí (rozvodov VN a NN siete) stavby **v telese miestnej komunikácie Ul. Mládežnícka** za nasledujúcich podmienok:

- inžinierske siete realizovať tak, aby všetky ich súčasti (napr. elektrorozvodné skrine) boli umiestnené tak, aby bol dodržaný bezpečnostný odstup od komunikácie 0,5 m a zároveň všetky zariadenia, ktoré budú umiestnené na chodníku realizovať tak, aby priechodnosť chodníka v každom jeho úseku zostala min 1,5 m,
- pred realizáciou inžinierskych sietí vybaviť zvláštne užívanie miestnej komunikácie – rozkopávkové povolenie a určenie dočasného dopravného značenia a prípadne aj uzávierku (§ 3, § 7 a § 8 cestného zákona), kde cestný správny orgán určení bližšie podmienky pre uzávierku, vykonávanie zvláštneho užívania a úpravy miestnej komunikácie po stavebnej činnosti; k vydaniu povolenia na zvláštne užívanie, uzávierku a na určenie dočasného dopravného značenia na miestnej komunikácii je potrebné doložiť projekt dočasného dopravného značenia a súhlas Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ SR v Trenčíne (vrátane súhlasu s termínmi vykonávania stavebných prác),
- po vykonaní výkopových prác upraviť ryhu s jej spevnením do nivelety vozovky položením nového krytu na vozovku a k ukončeniu prác na stavbe „Modernizácia železničnej trate, Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žel. km. 100,500 – 159,100, pre traťovú rýchlosť do 160 km/h, III. etapa“ v oblasti (tzn. k odovzdaniu upravenej a preloženej miestnej komunikácie Ul. Mládežnícka do vlastníctva a správy Mestu Trenčín) vykonať povrchovú úpravu v celku na celom dotknutom úseku MK *Ul. Mládežnícka tak, aby tento kryt bol položený v jednom súvislom celku – tzn. aby ryha po výkopových prácach bola zahrnutá do celkovej súvislej povrchovej úpravy dotknutej časti komunikácie Ul. Mládežnícka,*
- práce realizovať tak, aby bol zabezpečený časovo neobmedzený prístup ku všetkým dotknutým prevádzkam a obytným domom v dotknutej oblasti,
- premávka na pozemných komunikáciách nesmie byť v dôsledku realizácie stavebných činností obmedzovaná nad rámec schváleného, určeného a realizovaného dopravného značenia,
- po ukončení zvláštneho užívania zápisnične odovzdať miestnu komunikáciu správcovi miestnych komunikácií (MsÚ v Trenčíne, Útvar interných služieb).

**Pozn.:** Upozorňujeme, že verejné parkovisko na Ul. Mládežnícka je v správe Trenčianskej parkovacej spoločnosti, a.s., s ktorou je potrebné dohodnúť podmienky obmedzenia prevádzky parkoviska. Zároveň upozorňujeme, že o dopravných obmedzeniach je

potrebné vopred informovať prevádzkovateľov dotknutých verejných športových a rekreačných areálov.

6. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku:
  - poveriť koordinátora dokumentácie podľa §5 a koordinátora bezpečnosti práce podľa §6 Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedná fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie zamestnávateľom
  - pred zriadením staveniska zabezpečiť vypracovanie plánu BOZP podľa §5 ods.2 písm.(b) predpisu č.374/2006 Z.z.
7. Dodržať požiadavky z vyjadrení dotknutých orgánov, ktoré neboli určené samostatnými správnymi rozhodnutiami:
  - Kr. pamiatkový úrad Trenčín, zn. TN-06/1091/4742/Nip zo dňa 20.11.2006
  - Kr. riaditeľstvo HaZZ SR v Trenčíne, zn. KRHZ-14-43/OPP-2006 zo dňa 29.11.2006
  - Obvodný úrad ŽP v Trenčíne–odpady,zn.OÚŽP/2006/03544-002TPJ zo dňa 27.12.2006
  - Obvodný úrad ŽP v Trenčíne–voda, zn. OÚŽP/2007/1653-002TSZ zo dňa 29.05.2007
  - Obvodný úrad ŽP v Trenčíne–ochrana prírody a krajiny, zn. OÚŽP/2013/1517-6915TKZ zo dňa 22.04.2013
8. Dodržať požiadavky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia:
  - Slovenská správa ciest, zn. 5992/2013/3300/8545 zo dňa 11.3.2013
  - Správa ciest TSK Trenčín, zn. TSK/2007/00747 – 6 R zo dňa 21.05.2007
  - Technická inšpekcia, a. s., zn. 02456/4/2013 zo dňa 11.04.2013
  - SPP – Distribúcia, a.s., zn. DE/53/2008/GIS zo dňa 08.02.2008
  - SPP – Distribúcia, a.s., zn. DE/20/mk/2007 zo dňa 28.02.2007
  - ZSE, a . s., zo dňa 22.05.2007
  - Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s., ul. 1.mája 11, zo dňa 2.4.2007
  - Slovak Telekom, a. s., zn. 14049/2007 zo dňa 16.01.2007
  - Orange Slovensko, a.s., zn. BA-1166/2012 zo dňa 22.05.2012
  - SIEMENS s.r.o., zn. PD/TN/021/07 zo dňa 14.05.2007
  - SIEMENS s.r.o., zn. PD/TN/029/06 zo dňa 31.05.2006
  - Slovenský zväz telesne postihnutých, zn. 149/2007 zo dňa 03.05.2007
9. Stavbu bude uskutočňovať podľa § 44 ods. 1 stavebného zákona oprávnená právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na uskutočňovanie stavebných prác podľa osobitných predpisov.
10. Použiť na stavbu stavebné výrobky podľa § 43f stavebného zákona.
11. Stavbu dokončiť v zmysle § 67 ods. 2 stavebného zákona najneskôr do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
12. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby.
13. Pred začatím prác umiestniť na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1 predpisu č. 396/2006 Z.z.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

Vlastníci pozemkov a stavieb na ploche staveniska a susediacich so staveniskom povinní v zmysle § 135 ods. 1 stavebného zákona strpieť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vykonanie zo svojich pozemkov a stavieb práce na uskutočnení povolenej stavby.

Stavebník môže začať uskutočňovať stavbu až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do troch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Podľa § 70 stavebného zákona stavebné povolenie je záväzná aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

### Odôvodnenie:

Navrhovateľ Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“), v konaní zastúpenej spoločnosťou REMING CONSULT, a. s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, podal dňa 23.04.2013 návrh na vydanie stavebného povolenia na stavebné objekty líniovej stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žel. km 100,500 – 159,100, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod“ – III. Etapa:

#### **SO 31.35.11.1- Žst. Trenčín, preložka rozvodov VN siete ZSE na ul. Mládežnícka**

- K. ú. Trenčín, LV č. 4016, parcela KN-C č. 1627/237, 1627/115,
- K. ú. Trenčín, LV č. 7986, parcela KN-C, č. 1627/638, 1627/643, 1627/801, 1562/4
- K. ú. Trenčín, LV č.1, parcela KN-C, č. 1627/640, 1627/317, 1627/644, 1627/234, 1627/788
- K. ú. Trenčín, LV.č. 2562, parcela KN-C, č.1627/306, 1627/583, 1627/116

#### **SO 31.35.38.1- Žst. Trenčín, preložka rozvodov NN siete ZSE na ul. Mládežnícka**

- K. ú. Trenčín, LV č. 4016, parcela KN-C, č.1627/237, 1627/115,
- K. ú. Trenčín, LV č. 2562, parcela KN-C, č.1627/306, 1627/583, 161627/116,
- K. ú. Trenčín, LV č. 1, parcela KN-C, č. 1627/317, 1627/315, 1562/2

#### **SO 31-35-38.2 - Žst. Trenčín, preložka rozvodov NN siete ZSE**

- K. ú. Trenčín, LV č.7986, parcela KN-C, č.1627/803, 1627/782, 1627/293, 1627/793
  - K. ú. Trenčín, LV č. 2562, parcela KN-C, č.3316/194, 3316/190
  - K. ú. Trenčín, LV č.1, parcela KN-C, č.1627/256, 1627/1, 1627/802, 1627/131, 1627/788
- Územné rozhodnutie na stavbu vydalo Mesto Trenčín, zn. SOcÚ-421/2005, MsÚ-38036/2005 dňa 24.11.2005 s právoplatnosťou dňa 27.12.2005.

Stavebný úrad zistil, že návrh spĺňa všetky predpísané náležitosti podľa § 58 stavebného zákona. Podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona oznámil dňa 3.05.2013 verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania a jednotlivo oznámil dotknutým orgánom začatie stavebného konania a upustil od ústneho pojednávania. Súčasne upozornil, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, pretože na námietky podané neskôr sa neprihliadne.

Posúdil žiadosť v stavebnom konaní podľa § 62 stavebného zákona a preskúmal najmä,

- či dokumentácia spĺňa podmienky určené územným rozhodnutím, či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom a osobitnými predpismi,
- či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie technického, alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie,
- či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb.

Stavebný úrad zabezpečil stanoviská dotknutých orgánov, ich vzájomný súlad a posúdil vyjadrenie účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa podmienky na umiestnenie stavby v súlade s podmienkami určenými v záväznej časti územného plánu Mesta Trenčín.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

#### Prílohy:

- Listy vlastníctva pre dotknuté katastrálne územie
- Kópia z katastrálnej mapy pre k. ú. Trenčín
- Splnomocnenie ŽSR zo dňa 21.3.2002
- Doklad o zaplatení správneho poplatku v hodnote 200 €
- 2 x projektová dokumentácia:

- SO 31.35.11.1 – Žst. Trenčín, preložka rozvodov VN siete ZSE na ul. Mládežnícka
- SO 31.35.38.1 – Žst. Trenčín, preložka rozvodov NN siete ZSE na ul. Mládežnícka
- SO 31-35-38.2 - Žst. Trenčín, preložka rozvodov NN siete ZSE
- Súhlasy vlastníkov, resp. správcov majetku štátu
- Doklady preukazujúce iné právo k dotknutým pozemkom
- Vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a verejnej samosprávy, správcov inžinierskych sietí


Stanoviská, ktoré v konaní uplatnili dotknuté orgány štátnej správy a organizácie boli vo vzájomnom súlade a požiadavky z nich vyplývajúce boli premietnuté do podmienok stavebného povolenia pre realizáciu stavby.

Správny poplatok podľa zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení v sume 200,-€, slovom: dvesto eur navrhovateľ uhradil dňa 12.04.2013 do pokladne mesta Trenčín.

### Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu účastníci konania môžu podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení (ďalej len „správny poriadok“) podať odvolanie na správnom orgáne ktorý napadnuté rozhodnutie vydal v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie sa oznámi verejnou vyhláškou vyvesením na 15 dní na úradnej tabuli Mesta Trenčín. Posledný deň tejto lehoty je dňom oznámenia.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

  
Mgr. Richard Rybníček  
primátor mesta Trenčín



Podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Trenčín. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.



**Oznámenie sa doručí:**

Vlastníkom susedných pozemkov a stavieb koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté sa doručí verejnou vyhláškou – líniová stavba

Dotknutým orgánom a organizáciám:

1. Obvodný úrad pre CD a PK, Gen.M.R.Štefánika 20, 911 49 Trenčín
2. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Hviezdoslavova 1, 911 01 Trenčín
3. Obvodný úrad ŽP, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Jesenského 4, 911 01 Trenčín
5. Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s., ul. 1.mája 11, 911 01 Trenčín
6. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, Bratislava
7. SPP-Distribúcia, Nové Mesto n./V.
8. Slovak Telecom a.s., Poštová 1, Žilina
9. Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
10. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36,851 01 Bratislava
11. Siemens s.r.o., Stromová 9, 831 01 Bratislava

Jednotlivo:

12. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
13. REMING Consult, a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava
14. Mesto Trenčín – ÚHA
15. Mesto Trenčín – na vyvesenie