

**MESTO TRENČÍN**

Špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie

Mierové nám. č. 2, 911 64 Trenčín

SpSÚ 66872/2011/37851/St

V Trenčíne, dňa 28.02.2011

SpSÚ 1152/2010-2/St

Hájny



Vyvesené:

Zvesené:

Potvrdené:

Mesto Trenčín

**STAVEBNÉ POVOLENIE**

Mesto Trenčín ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení (ďalej len "stavebný zákon") a čl. I. § 5 písm. a) zák. č. 608/2003 Z.z. v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. a v nadväznosti na § 3a ods. 4, § 16 a § 22 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. v platnom znení (cestný zákon) prerokovalo návrh navrhovateľa Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“), v konaní zastúpený spoločnosťou REMING CONSULT, a. s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, na vydanie stavebného povolenia stavebných objektov líniovej stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žel. km 100,500 – 159,100, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod“ – III. etapa, na umiestnenie ktorej bolo vydané Mestom Trenčín územné rozhodnutie č. SOcÚ-421/2005, MsÚ-38036/2005 zo dňa 24.11.2005 v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 61 stavebného zákona a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z.z. takto rozhodlo:

Podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

stavebníkovi: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

povoľuje

uskutočniť stavebné objekty líniovej stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žel. km 100,500 – 159,100, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod“ – III. etapa

SO 32.38.01 Trenčín - Trenčianska Teplá, komunikácia podchodu pre chodcov v sžkm 126,575 vrátane stien

SO 32.38.04 Trenčín - Trenčianska Teplá, preložka a oprava Opatovskej cesty

SO 29.38.06 Žst. Zlatovce, komunikácia podchodu pre chodcov v nžkm 120,923 vrátane stien

SO 32.38.05 Trenčín - Trenčianska Teplá, rekonštrukcia priepustu na Opatovskej ceste (sžkm 126,656)

na pozemkoch:

k. ú. Zlatovce            parc. KN-C 1227/1, 1457/1, 1226,  
 k. ú. Hanzlíková        parc. KN-C 666/1, 667/1, 666/10, 666/9,  
 k. ú. Opatová            parc. KN-C 1214  
 k. ú. Kubrá                parc. KN-E 2679/11,  
 k. ú. Kubrá                parc. KN-C 2321/10, 2321/9, 2330/5, 621/122, 2322/2, 627/4, 627/5,  
 627/18, 621/123, 1214, 2330/2, 2330/4, 2330/1, 620/57, 620/53,  
 620/49, 620/48, 620/45, 620/43, 620/39, 620/38, 620/37, 620/36,  
 621/130, 621/131, 621/126, 621/124, 621/121, 621/119, 621/118,  
 621/117, 621/116, 621/113, 621/110, 621/107, 621/105, 621/101,  
 620/55, 620/54, 620/51, 620/50, 620/47, 620/46, 620/42, 620/40,  
 621/127, 621/125, 621/120, 621/115, 621/114, 621/109, 621/106,  
 621/104, 621/103, 621/99, 627/21, 627/22, 620/56, 621/129, 627/23,  
 620/52, 620/44, 620/41, 618/3, 621/128, 621/122, 621/112, 621/111,  
 621/108, 621/102, 621/100, 618/3, 621/131, 621/130, 620/3.

Vlastníci pozemkov a stavieb na ploche staveniska a susediacich so staveniskom sú povinní v zmysle § 135 ods.1 stavebného zákona strieť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vykonanie prác zo svojich pozemkov a stavieb.

Popis povoloovaných objektov:

- SO 32.38.01 objekt rieši novú komunikáciu vedúcu cez nový podchod a tvoriacu zároveň spojnicu medzi preložkou Opatovskej cesty (SO 32.38.04) a štátnou cestou I/61. Riešenie pozostáva z nasledovných úsekov: chodník č. 1, chodník č. 2, chodník č. 3, chodník č. 4, chodník č. 5, rampa č. 1, rampa č. 2, poľná cesta kategórie P3/30 – využitie ako zjazd, úprava cesty - otoč.

Konštrukčná skladba chodníkov:

zámková dlažba		60 mm
pieskový podsyp	P	30 mm
štrkopiesok fr. 0-22	ŠP	<u>min 160 mm</u>
Spolu:		min. 250 mm

Konštrukčná skladba zjazdu a cestnej úpravy:

obaľované kamenivo	OKIII	60 mm
mechanicky spevnená zemina	MSKI	140 mm
štrkopiesok fr. 0-22 mm	ŠP	<u>min.150 mm</u>
Celková hrúbka konštrukcie:		min. 350 mm

- SO 32.38.04 objekt rieši premiestnenie Opatovskej cesty vľavo mimo svoje jestvujúce teleso v dĺžke cca 500 m. Novovybudovaná mestská komunikácia bude kategórie MOK 8,0/60. Návrhová rýchlosť bude 60 km/h. Základná šírka jazdného pruhu bude 3,00 m. Odvodnenie v prvej časti úseku bude pomocou priečného sklonu do cestného rigolu. Voda z rigolu bude odvedená uličnými vpustami vo vzájomnej vzdialenosti 40 m. Od staničenia km 0,311 000 bude komunikácia bude odvodnená priečnym a pozdĺžnym sklonom do terénu.

## Konštrukčná skladba komunikácie pre skupinu dopravného zaťaženia IV:

Asfaltový betón	ABS I	40 mm
Asfaltový betón	ABH II	50 mm
Obalované kamenivo	OKS I	80 mm
Cementová stabilizácia	CS I	230 mm
Štrkodrva fr. 0-22	ŠD	min. 150 mm
Spolu:		min. 550 mm

- SO 29.38.06 objekt rieši konštrukciu rámp pre prístup do podchodu pre chodcov v nžkm 120,923 (SO 29.33.07). Rampy budú zastrešené. Voda, ktorá sa prípadne na rampy dostane, sa priečnym sklonom zvedie do pozdĺžneho odvodňovacieho žliabku a odtiaľ do zbernej šachty.

## Konštrukčná skladba rámp:

zámková dlažba		60 mm
betónová mazanina		30 mm
konštrukcia polorámu	C 25/30	300 mm
povlaková izolácia		5 mm
podkladný betón	C 16/20	150 mm
štrkopiesok	ŠP	150 mm
Spolu:		695 mm

## Konštrukčná skladba chodníka:

zámková dlažba		60 mm
ukladacia vrstva	fr. 4-8 mm	40mm
drvené kamenivo	fr.8-16mm	150 mm
Spolu:		250mm

## Konštrukčná skladba miestnej komunikácie:

asfaltový betón	ABS III	40 mm
obalované kamenivo	OK. III	120 mm
štrkodrva	ŠD	min.150 mm
štrkopiesok	ŠP	min. 190 mm
Spolu:		min.500 mm

- SO 32.38.05 účelom stavebného objektu je premostiť prekážku, stály vodný tok, a tým zabezpečiť odvodnenie územia. Poloha nového priepustu bude o 28 m nižšie v smere toku ako je umiestnenie jestvujúceho priepustu.

## Parametre:

Km opravovanej Opatovskej cesty	0,298 50
Dĺžka priepustu	10,0 m
Šírka priepustu	6,0 m
Svetlosť	Ø 0,80 m
Počet otvorov	2
Výška priepustu	3,10 m
Uhol križenia	90°

Projektovú dokumentáciu spracovali oprávnené osoby:

SO 32.38.01	Ing. Juraj Schubert, č. op. 4890*Z*13
SO 32.38.04	Ing. Zuzana Podolcová, č. op. 1144*Z*4-21
SO 29.38.06	Ing. Jozef Nižňan, č. op. 0625*Z*2-1
SO 32.38.05	Ing. Martin Vagaš, CSc., č. op. 2071*Z*2-1

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa overenej projektovej dokumentácie, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia pre navrhovateľa.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou, podľa rozhodnutia o umiestnení stavby č. SOcÚ-421/2005, MsÚ-38036/2005 zo dňa 24.11.2005 vydaného Mestom Trenčín.
3. Pri stavbe a jej uskutočňovaní dodržať požiadavky na ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia a na komplexnosť výstavby:
  - počas realizácie mimoúrovňových križovaní zabezpečiť dočasný priechod cez železničnú trať pre chodcov s použitím zabezpečovacích zariadení
  - zabrániť možnému prejazdu vozidiel u všetkých navrhnutých podchodov pre chodcov
  - komunikácie pre peších realizovať bezbariérovú v zmysle vyhl. č. 532/2002 Z.z.
  - predložiť plán organizácie výstavby (POV) vrátane časového harmonogramu prác v predstihu min. 30 dní pred začatím stavebných prác a v súčinnosti s Mestom Trenčín zabezpečiť náležitú informovanosť verejnosti o dopravných obmedzeniach súvisiacich s realizáciou stavby
  - k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia doložiť porealizačné zameranie stavby v digitálnej forme (formát \*.dgn, alebo \*.dwg, súradnicový systém S-JTSK a výškový systém Bpv) vrátane inžinierskych sietí.
4. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky (podľa § 48 a nasl. stavebného zákona), požiadavky ustanovené vyhlášky č. 532/2002 Z.z., príslušných technických predpisov a príslušné STN EN technické normy.
5. Podmienky na zabezpečenie pripojenia na pozemné komunikácie, úpravy okolia stavby, ochrany a výsadby zelene:
  - pred uzatvorením úrovňového železničného priestestia na ul. Opatovská zabezpečiť, v rozsahu zodpovedajúcom dopravným potrebám, úpravu jestvujúcej miestnej komunikácie ul. Niva a ku kolaudácii stavby zabezpečiť vyhovujúci stavebný a dopravno-technický stav komunikácie
  - v prípade obmedzenia príjazdu na autobusovú zastávku ul. Niva zabezpečiť jej dočasné riešenie vo vzdialenosti do 100 m
  - v mieste vyústenia podchodu na ul. Opatovskú riešiť a realizovať autobusové zastávky pre oba smery
  - pred začatím výstavby jednotlivých etáp predložiť dočasné riešenie trás liniek hromadnej dopravy, predložené návrhy konzultovať s SAD Trenčín, a. s. a Mestom Trenčín, o dohodnutom trasovaní informovať verejnosť v súčinnosti s Mestom Trenčín, pred kolaudáciou návrh trvalého trasovania liniek prerokovať s SAD Trenčín, a. s. a Mestom Trenčín
  - pred začatím prác navrhnuť a odsúhlasiť dočasné dopravné značenie (DZ) pre realizáciu a trvalé DZ pre dotknuté stavebné objekty
  - pri odovzdaní staveniská zhotoviteľovi zápisnične prevziať od správcu všetky dotknuté stavbou miestne komunikácie, po ukončení prác uviesť komunikácie do vyhovujúceho stavebno-technického stavu a odovzdať správcovi
  - spracovať usporiadanie cestnej siete, novú kategorizáciu ciest zosúladiť s návrhom kategorizácie ciest po vybudovaní druhého cestného mosta cez Váh a ku kolaudácii



- predložiť rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete
- ku kolaudácii zabezpečiť stanoviská budúcich príslušných správcov objektov
  - zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev počas výstavby
  - zrealizovať všetky objekty sadových úprav podľa odsúhlasenej dokumentácie
  - pri stavebných prácach rešpektovať § 10 č. 7 /1991 VZN „Ochrana zelene pri výstavbe“
  - dodržať podmienky uvedené v súhlase na vyrúb drevín č. UZPD/Žp-2008/62643/102387 zo dňa 14.11.2008
6. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku:
- poveriť koordinátora dokumentácie podľa §5 a koordinátora bezpečnosti práce podľa §6 Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedná fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie zamestnávateľom
  - pred zriadením staveniska zabezpečiť vypracovanie plánu BOZP podľa §5 ods.2 písm.(b) predpisu č.374/2006 Z.z.
7. Dodržať požiadavky z vyjadrení dotknutých orgánov, ktoré neboli určené samostatnými správnyimi rozhodnutiami:
- Ministerstvo obrany SR, zn. SAMaV – 972/2010 zo dňa 26.04.2010
  - Kr. pamiatkový úrad Trenčín, zn. TN-06/1091/4742/Nip zo dňa 20.11.2006
  - Obvodný úrad ŽP–odpady, zn. OÚŽP/2006/03544-002TPJ zo dňa 27.12.2006
  - Obvodný úrad ŽP–príroda, zn. OÚŽP/2006/03542-002THI zo dňa 28.12.2006
  - Obvodný úrad ŽP–voda, zn. OÚŽP/2007/0155-002TSZ zo dňa 14.02.2007
  - Obvodný úrad ŽP–voda, zn. OÚŽP/2007/01653-002TSZ zo dňa 29.05.2007
  - OÚ v Trenčíne – odbor krízového riadenia, zn. A/2007/008001 zo dňa 14.05.2007
8. Dodržať požiadavky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia:
- Mesto Trenčín – ÚAÚP, zn. ÚAÚP-2010/4520/76100 zo dňa 21.05.2010
  - SPP – Distribúcia, a.s., zn. 53/2008/GIS zo dňa 08.02.2008
  - TVS, a.s., zn. 250/301-2007 zo dňa 04.01.2007
  - Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., zn. 361/101/207 zo dňa 25.04.2007
  - ZSE, a. s., zo dňa 22.05.2007
  - Slovak Telekom, a. s., zn. 2985/2007 zo dňa 05.02.2007
  - T-Mobile Slovensko, a. s., zn. T/2010-2430 zo dňa 23.03.2010
  - Orange Slovensko, a.s., zn. BA-0538/2010 zo dňa 03.03.2010
  - SIEMENS s.r.o., zn. PD/TN/015/07 zo dňa 16.04.2007
  - UPC Broadband Slovakia, s.r.o., zn. UPC/090/2010/BG zo dňa 23.04.2010
  - Slovenský zväz telesne postihnutých, zn. 149/2007 zo dňa 03.05.2007
9. Stavbu bude uskutočňovať podľa § 44 ods. 1 stavebného zákona oprávnený podnikateľ.
10. Na stavbu použiť podľa § 43f stavebného zákona len vhodné stavebné výrobky.
11. Stavbu dokončiť v zmysle § 67 ods. 2 stavebného zákona najneskôr do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
12. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby.
13. Stavebník je povinný oznámiť do 15 dní od ukončenia výberového konania oprávneného stavebného podnikateľa, ktorý bude uskutočňovať stavbu.
14. Pred začatím prác umiestniť na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1 č. 396/2006 Z.z.
15. Plocha staveniska bude na pozemkoch stavby.
16. Stavebník môže začať uskutočňovať stavbu až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do troch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
17. Podľa § 70 stavebného zákona stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov

účastníkov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

#### Odôvodnenie:

Navrhovateľ podal dňa 27.09.2010 a doplnil dňa 18.10.2010 návrh na vydanie stavebného povolenia stavebných objektov líniovej verejnoprospešnej stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žel. km 100,500 – 159,100, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod“ – III. etapa spolu s dokladmi a predpísanou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou. Stavebný úrad zistil, že návrh spĺňa všetky predpísané náležitosti podľa § 58 stavebného zákona. Podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona oznámil dňa 16.11.2010 verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania a jednotlivo dotknutým orgánom začatie stavebného konania bez ústneho pojednávania. Súčasne upozornil, že svoje námietky a pripomienky môžu účastníci uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, pretože na námietky podané neskôr nemusí prihliadnuť.

Posúdil žiadosť v stavebnom konaní podľa § 62 stavebného zákona a preskúmal najmä či dokumentácia spĺňa podmienky určené územným rozhodnutím, či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom a osobitnými predpismi, či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie technického, alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie, či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb.

Zabezpečil stanoviská dotknutých orgánov, ich vzájomný súlad a posúdil vyjadrenia účastníkov a ich námietky.

Zistil, že prijatý návrh spĺňa všetky predpísané náležitosti podľa § 58 stavebného zákona a uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa podmienky na umiestnenie stavby v súlade s podmienkami určenými v záväznej časti územného plánu Mesta Trenčín.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Projektová dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky podľa územného rozhodnutia, vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecným technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z.

Stanoviská, ktoré v konaní uplatnili dotknuté orgány Ministerstvo obrany SR, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Obvodný úrad ŽP v Trenčíne, OÚ v Trenčíne – odbor krízového riadenia boli vo vzájomnom súlade a požiadavky z nich vyplývajúce (napr. protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody) boli premietnuté do podmienok stavebného povolenia pre realizáciu stavby. Účastníci nevzniesli námietky.

Správny poplatok podľa zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení v sume €116 (slovom: jednošesťdesiat eur) navrhovateľ uhradil dňa 27.09.2010 do pokladne mesta Trenčín.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení (ďalej len „správny poriadok“). Odvolanie sa podáva na správnom organe, ktorý rozhodnutie vydal v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie sa oznámi verejnou vyhláškou vyvesením na 15 dní na úradnej tabuli Mesta Trenčín. Posledný deň tejto lehoty je dňom oznámenia.



**Mgr. Richard Rybníček**  
primátor  
mesta Trenčín

Rozhodnutie sa doručí:

Veľkému počtu vlastníkov susedných pozemkov a stavieb ktorých práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté – verejnou vyhláškou.

Na vedomie:

1. MO SR – správa majetku a výstavby, Križna 42, 832 47 Bratislava
2. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Hviezdoslavova 1, 911 01 Trenčín
3. Obvodný úrad ŽP, Štefánikova 20, 911 01 Trenčín
4. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Náb. I. Krasku 3, 921 80 Piešťany
5. Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s., ul. 1.mája 11, 911 01 Trenčín
6. Západoslovenská energetika, a. s., ul.1.mája, 911 01 Trenčín
7. SPP-Distribúcia, ul. L. Podjavorinskej 10, 915 83 N. Mesto n./V.
8. Slovak Telekom a.s., Poštová 1, 010 08 Žilina
9. Orange Slovensko, a.s., Letná 9, 924 01 Piešťany
10. T-mobile Slovensko, a.s., Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava
11. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 5
12. Siemens s.r.o., Stromová 9, 831 01 Bratislava

Jednotlivo sa doručí:

13. REMING Consult, a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava
14. Mesto Trenčín – ÚAÚP
15. Mesto Trenčín – na vyvesenie

<b>REMING Consult a.s.</b> Farská ulička 6, 010 01 Žilina		
Došlo dňa:	21. 04. 2011	šted.: 33
Ev.č.	566	Prílohy: /
Zákazka:	409	Právuie: Bj