

**MESTO TREŇČÍN**

Mierové nám. č. 2, 911 64 Trenčín

ÚSŽPDI 29199/73667/2013/3-Km

V Trenčíne, dňa 14.08.2013

Toto rozhodnutie je právoplatné  
a vykonateľné dňom 20-09-2013  
v Trenčíne dňa: 23-09-2013...

VYVESENÉ:  
ZVESENÉ:  
POTVRDENÉ:

Mesto Trenčín

**STAVEBNÉ POVOLENIE**

Mesto Trenčín ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení (ďalej len "stavebný zákon") a čl. I. § 5 písm. a) zák. č. 608/2003 Z.z. v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. prerokovalo návrh právnickej osoby Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“), v konaní zastúpenej spoločnosťou REMING CONSULT, a. s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, zo dňa 23.04.2013 na vydanie stavebného povolenia stavebných objektov líniovej stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žel. km 100,500 – 159,100, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod“ – III. etapa, SO 31.35.39.02 – Žst. Trenčín, úprava a doplnenie vonkajšieho osvetlenia ul. Pred Poľom, SO 31.37.27 Žst. Trenčín, prekládka plynovodu STL DN 200 – ul. Opatovská, na umiestnenie ktorých bolo vydané Mestom Trenčín územné rozhodnutie č. SOcÚ-421/2005, MsÚ-38036/2005 dňa 24.11.2005 s právoplatnosťou dňa 27.12.2005, v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 61 stavebného konania a po preskúmaní žiadosti podľa § 62 stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z.z. rozhodlo takto:

Podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. sa stavebníkovi Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

**povoľuje**

uskutočniť stavebné objekty líniovej stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žel. km 100,500 – 159,100, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod“ – III. etapa:

**SO 31.35.39.02 – Žst. Trenčín, úprava a doplnenie vonkajšieho osvetlenia ul. Pred Poľom na pozemkoch :**

LV č. 1206, k.ú. Kubra, parc. KN-C č.2330/1

LV č. 1, k.ú. Kubra, KN-C: 2333/1, 2333/2, 802/1, 2342/5, 774/1

**SO 31.37.27 Žst. Trenčín, prekládka plynovodu STL DN 200 – ul. Opatovská na pozemkoch:**

LV č. 1206, k.ú. Kubra, parc. KN-C č.2330/1

LV č. 1, k.ú. Kubra, parc. KN-C: 2333/1, 2333/2, 802/1, 2342/5, 774/1

LV č. 2335, k.ú. Kubra, parc. KN-C 314/8

Územné rozhodnutie na stavbu vydalo Mesto Trenčín, zn. SOcÚ-421/2005, MsÚ-38036/2005 dňa 24.11.2005 s právoplatnosťou dňa 27.12.2005.

Vlastníci pozemkov a stavieb na ploche staveniska a susediacich so staveniskom povinní v zmysle § 135 ods. 1 stavebného zákona strpieť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vykonanie zo svojich pozemkov a stavieb práce na uskutočnení povolenej stavby.

### **Popis povoloovaných objektov**

#### **SO 31.35.39.02 – Žst. Trenčín, úprava a doplnenie vonkajšieho osvetlenia ul. Pred Poľom**

Okružná križovatka na ulici Jasnej –Opatovskej -Žilinskej je navrhnutá ako štvoramenná. Rameno 1. slúži pre smer od centra do časti Opatová. Rameno 2. slúži pre smer k zimnému štadiónu. Rameno 3. bude slúžiť ako rameno 1. iba v opačnom smere a rameno 4. ako prístupová cesta k novému podjazdu. Konštrukcia komunikácie okružnej križovatky je asfaltový betón strednozrnný ABS I. Miestna komunikácia – ulica Jasná – Pred poľom je funkčnej triedy B2 – zberná komunikácia odvodenej kategórie MZ – 9,0/50 (MZ 8,5/50) so šírkou jazdných pruhov 3,5 m, intenzita cestnej premávky je <7000 vozidiel za deň, rýchlosť vozidiel je  $v_p < 50\text{km/h}$ , hlavný užívateľ je motorová doprava a chodci, cyklisti a veľmi pomalé vozidlá. Pre chodcov je navrhnutý chodník šírky 2,0 m.

#### **Riešenie vonkajšieho osvetlenia križovatky :**

Na navrhovanej okružnej križovatke ulíc Žilinská – Opatovská sa osadia nové stožiare verejného osvetlenia. Stožiare budú vysoké 10m (elektrovýzbroj stožiarov GURO EKM 2035 E27) a budú osadené svietidlami Siteco 5NA 55 221 PT PMMA, so svietidlom Siteco SR100/150W, so zdrojom HST 150 W (podľa podmienok firmy Siemens – správca verejného osvetlenia pre mesto Trenčín).

Osvetlenie bude napájané z existujúceho rozvádzača 2RVO, z rezervného istenia 3xE33/20A, osadeného vo vonkajšom múre, trafostanici TS 68-121, na Sihoti. Osvetlenie bude ovládané signálom HDO, ktoré je v rozvádzači 2RVO. Jedná sa o stožiare označené 20P1-20P11.

#### **Riešenie osvetlenia prechodov pre chodcov:**

Účelom miestneho osvetlenia prechodov je upozorniť vodičov motorových vozidiel na prítomnosť prechodu pre chodcov a osvetliť chodcov tak na prechode, ako aj pri ňom (STN EN 13 201-2, príloha B). Miestne osvetlenie prechodov pre chodcov bude napojené zaslučkovaním z najbližších osvetľovacích stožiarov križovatky.

#### **SO 31.37.27 Žst. Trenčín, prekládka plynovodu STL DN 200 – ul. Opatovská**

Preložka plynovodu, ktorý slúži ako uličný rozvod DN 100 o pretlaku 3 kPa, je vykonaná v dĺžke 133 m. Plynovod bude preložený do zelenej plochy a komunikácií ulíc mimo nový kruhový objazd ulice. Preložku bude nutné vykonať pred výstavbou objektu kruhového objazdu.

**Projektant:** REMING CONSULT a. s., so sídlom Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava  
SO 31.37.27 Ing. Oľga Hornáková, č. op. 0240\*A\*2-2  
SO 31.35.39.02 Ing. Vladimír Jánošík, č. op. 2088\*Z\*5-3

**Dodávateľ prác:** Združenie Pod Brezinou, K Zábraniu 623, Trenčín, vedúci člen združenia spol. TSS Grade, a. s.

**Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia; prípadné zmeny možno urobiť po predchádzajúcom povolení stavebného úradu.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby oprávnenou osobou podľa rozhodnutia o umiestnení stavby č. SOcÚ-421/2005, MsÚ-38036/2005 zo dňa 24.11.2005 vydaného Mestom Trenčín.
3. Pri stavbe a jej uskutočňovaní dodržať požiadavky na ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia a na komplexnosť výstavby:
  - k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia doložiť porealizačné zameranie stavby v digitálnej forme (formát \*.dgn, alebo \*.dwg, súradnicový systém S-JTSK a výškový systém Bpv) vrátane inžinierskych sietí.
4. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky (podľa § 48 a nasl. stavebného zákona), požiadavky ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., príslušných technických predpisov a príslušné STN EN technické normy.
5. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku:
  - poveriť koordinátora dokumentácie podľa §5 a koordinátora bezpečnosti práce podľa §6 Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedná fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie zamestnávateľom
  - pred zriadením staveniska zabezpečiť vypracovanie plánu BOZP podľa §5 ods.2 písm.(b) predpisu č.374/2006 Z.z.

**Podmienky na zabezpečenie pripojenia na pozemné komunikácie, úpravy okolia stavby, ochrany a výsadby zelene:**

**Orgán ochrany prírody** súhlasí s realizáciou stavby za nasledujúcich podmienok:

- Jestvujúce dreviny je potrebné počas stavebnej činnosti chrániť v zmysle STN 83 70 10 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie,
- na rozkopávku verejnej zelene je potrebný súhlas podľa § 10 VZN 7/1991 Štatút zelene,
- navrhovaná trasa inžinierskych sietí ani ich ochranné pásmo nesmie byť v kolízii s jestvujúcimi drevinami v zmysle § 7 VZN mesta Trenčín č. 7/1991,
- počas stavebných prác nesmie byť poškodená nadzemná alebo podzemná časť stromov a kríkov v zmysle STN EN 83 70 10 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie,
- pri výkopových prácach musí byť trasa vedená najmenej 2,5 m od päty kmeňa jestvujúcich stromov v zmysle STN EN 83 70 10 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, v prípade že nie je možné dodržať uvedenú vzdialenosť je potrebné použiť bezvýkopovú technológiu,
- po ukončení výkopových prác uviesť trávnaté plochy do funkčného stavu a odovzdať správcovi verejnej zelene (Mestský úrad v Trenčíne - útvar interných služieb) v zmysle § 7 VZN mesta Trenčín č. 7/1991.

**Mesto Trenčín, ako vecne a miestne príslušný orgán na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií z pohľadu ochrany dotknutých miestnych komunikácií ulice Opatovská, Žilinská a Jasná súhlasí s realizáciou a umiestnením inžinierskych sietí SO SO 31.37.27 v telese miestnych komunikácií za nasledujúcich podmienok:**

- inžinierske siete realizovať tak, aby všetky ich nadzemné súčasti boli umiestnené tak, aby bol dodržaný bezpečnostný odstup od komunikácie 0,5 m a v prípade realizácie nadzemných zariadení do chodníka tieto realizovať tak, aby priechodnosť chodníka v každom jeho úseku zostala min 1,5 m,
- pred realizáciou inžinierskych sietí vybaviť zvláštne užívanie miestnej komunikácie – rozkopávkové povolenie a určenie dočasného dopravného značenia (§ 3 a § 8 cestného zákona), kde cestný správny orgán určení bližšie podmienky pre vykonávanie zvláštneho užívania a úpravy miestnej komunikácie po stavebnej činnosti; k vydaniu povolenia na zvláštne užívanie a na určenie dočasného dopravného značenia na miestnej komunikácii je potrebné doložiť súhlas Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ SR v Trenčíne (vrátane súhlasu s termínmi vykonávania stavebných prác),
- nakoľko sú po uliciach Opatovská a Žilinská trasované linky MHD, práce riešiť tak, aby nedošlo k úplnej uzávierke uvedených miestnych komunikácií a o dopravných obmedzeniach vopred informovať prevádzkovateľa MHD Trenčín (SAD Trenčín, a.s., Zlatovská 29, Trenčín) a v prípade potreby doriešiť zo stavby vyplývajúce obmedzenia a dočasné úpravy MHD,
- premávka na pozemných komunikáciách nesmie byť v dôsledku realizácie stavebných činností obmedzovaná nad rámec schváleného, určeného a realizovaného dopravného značenia,
- povrchovú úpravu miestnej komunikácie a chodníka požadujeme vykonať v celej šírke chodníka resp. jazdného pruhu,
- po ukončení zvláštneho užívania zápisnične odovzdať dotknuté miestne komunikácie správcovi miestnych komunikácií (MsÚ v Trenčíne, Útvar interných služieb).

**K SO 31.35.39.02 z pohľadu ochrany dotknutých miestnych komunikácií ulíc Opatovská, Žilinská a Jasná súhlasí s realizáciou a umiestnením inžinierskych sietí SO v telese miestnych komunikácií za nasledujúcich za nasledovných podmienok:**

- pri realizácii dodržať vzdialenosť osadenia stĺpov verejného osvetlenia, zabezpečujúcich osvetlenie priechodov pre chodcov, v zmysle podmienok STN 73 6110, pred realizáciou umiestnenie konzultovať s Okresným dopravným inšpektorátom OR PZ SR v Trenčíne a Mestom Trenčín, ako cestným správnym orgánom,
- inžinierske siete realizovať tak, aby všetky ich nadzemné súčasti boli umiestnené tak, aby bol dodržaný bezpečnostný odstup od komunikácie 0,5 m a v prípade realizácie nadzemných zariadení do chodníka (stĺpy verejného osvetlenia) tieto realizovať tak, aby priechodnosť chodníka v každom jeho úseku zostala min 1,5 m,
- pred realizáciou inžinierskych sietí vybaviť zvláštne užívanie miestnej komunikácie – rozkopávkové povolenie a určenie dočasného dopravného značenia (§ 3 a § 8 cestného zákona), kde cestný správny orgán určení bližšie podmienky pre vykonávanie zvláštneho užívania a úpravy miestnej komunikácie po stavebnej činnosti; k vydaniu povolenia na zvláštne užívanie a na určenie dočasného dopravného značenia na miestnej komunikácii je potrebné doložiť súhlas Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ SR v Trenčíne (vrátane súhlasu s termínmi vykonávania stavebných prác),
- nakoľko sú po uliciach Opatovská a Žilinská trasované linky MHD, práce riešiť tak, aby nedošlo k úplnej uzávierke uvedených miestnych komunikácií a o dopravných obmedzeniach vopred informovať prevádzkovateľa MHD Trenčín (SAD Trenčín, a.s., Zlatovská 29, Trenčín) a v prípade potreby doriešiť zo stavby vyplývajúce obmedzenia a dočasné úpravy MHD,

- premávka na pozemných komunikáciách nesmie byť v dôsledku realizácie stavebných činností obmedzovaná nad rámec schváleného, určeného a realizovaného dopravného značenia,
- povrchovú úpravu miestnej komunikácie a chodníka požadujeme vykonať v celej šírke chodníka resp. jazdného pruhu,
- po ukončení zvláštneho užívania zápisnične odovzdať dotknuté miestne komunikácie správcovi miestnych komunikácií (MsÚ v Trenčíne, Útvar interných služieb).

Pozn.: Správu verejného osvetlenia pre Mesto Trenčín vykonáva spoločnosť Siemens, s.r.o., s ktorou je potrebné dohodnúť technické podmienky odovzdania osvetlenia do majetku mesta.

6. Dodržať požiadavky z vyjadrení dotknutých orgánov, ktoré neboli určené samostatnými správnymi rozhodnutiami:

Kr. pamiatkový úrad Trenčín, zn. TN-06/1091/4742/Nip zo dňa 20.11.2006

Kr. riaditeľstvo HaZZ SR v Trenčíne, zn. KRHZ-14-43/OPP-2006 zo dňa 29.11.2006

Obvodný úrad ŽP v Trenčíne–odpady, zn. OÚŽP/2006/03177-002THI zo dňa 02.11.2006

Obvodný úrad ŽP v Trenčíne–voda, zn. OÚŽP/2007/1653-002TSZ zo dňa 29.05.2007

7. Dodržať požiadavky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia:

Slovenská správa ciest, zn. 5992/2013/3300/8545 zo dňa 11.3.2013

Správa ciest TSK Trenčín, zn. TSK/2007/00747 – 6 R zo dňa 21.05.2007

Technická inšpekcia, a. s., zn. 7349/4/2006 zo dňa 31.10.2006

SPP – Distribúcia, a.s., zn. DE/53/2008/GIS zo dňa 08.02.2008

SPP – Distribúcia, a.s., zn. DE/20/mk/2007 zo dňa 28.02.2007

TVS, a.s., zn. 1427/301-2007 zo dňa 02.04.2007

TVS, a.s., zn. 1885/301-2008 zo dňa 07.05.2008

ZSE, a. s., zo dňa 22.05.2007

Slovak Telekom, a. s., zn. 14049/2007 zo dňa 19.02.2007

TSK, zn. TSK/2007/00747-6R, zo dňa 21.5. 2007

Orange Slovensko, a.s., zn. BA-1166/2012 zo dňa 22.05.2012

SIEMENS s.r.o., zn. PD/TN/021/07 zo dňa 14.05.2007

SIEMENS s.r.o., zn. PD/TN/029/06 zo dňa 31.05.2006

8. Stavbu bude uskutočňovať podľa § 44 ods. 1 stavebného zákona oprávnená právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na uskutočňovanie stavebných prác podľa osobitných predpisov.
9. Použiť na stavbu stavebné výrobky podľa § 43f stavebného zákona.
10. Stavbu dokončiť v zmysle § 67 ods. 2 stavebného zákona najneskôr do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
11. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby.
12. Pred začatím prác umiestniť na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1 predpisu č. 396/2006 Z.z.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

Stavebník môže začať uskutočňovať stavbu až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do troch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Podľa § 70 stavebného zákona stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

## Odôvodnenie:

Navrhovateľ Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“), v konaní zastúpenej spoločnosťou REMING CONSULT, a. s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, podal dňa 23.04.2013 a doplnil 12.08.2013 návrh na vydanie stavebného povolenia na stavebné objekty líniovej stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žel. km 100,500 – 159,100, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod“ – III. Etapa: SO 31.35.39.02 – Žst. Trenčín, úprava a doplnenie vonkajšieho osvetlenia ul. Pred Poľom na pozemkoch : LV č. 1206, k.ú. Kubra, parc. KN-C, č.2330/1, LV č. 1, k.ú. Kubra, KN-C, č. 2333/1, 2333/2, 802/1, 2342/5, 774/1, SO 31.37.27 Žst. Trenčín, prekládka plynovodu STL DN 200 – ul. Opatovská na pozemkoch LV č. 1206, k.ú. Kubra, parc. KN-C, č.2330/1, LV č. 1, k.ú. Kubra, parc. KN-C, č.2333/1, č.2333/2, č.802/1, č.2342/5, č.774/1, LV č. 2335, k.ú. Kubra, parc. KN-C č.314/8.

Územné rozhodnutie na stavbu vydalo Mesto Trenčín, zn. SOcÚ-421/2005, MsÚ-38036/2005 dňa 24.11.2005 s právoplatnosťou dňa 27.12.2005.

Stavebný úrad zistil, že návrh spĺňa všetky predpísané náležitosti podľa § 58 stavebného zákona. Podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona oznámil dňa 13.05.2013 verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania a jednotlivo oznámil dotknutým orgánom začatie stavebného konania a upustil od ústneho pojednávania. Súčasne upozornil, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, pretože na námietky podané neskôr sa neprihliadne.

- Posúdil žiadosť v stavebnom konaní podľa § 62 stavebného zákona a preskúmal najmä,
- či dokumentácia spĺňa podmienky určené územným rozhodnutím, či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom a osobitnými predpismi,
  - či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie technického, alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie,
  - či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb.

Stavebný úrad zabezpečil stanoviská dotknutých orgánov, ich vzájomný súlad a posúdil vyjadrenie účastníkov konania.

Stavebný úrad zistil, že prijatý návrh spĺňa všetky predpísané náležitosti podľa § 58 stavebného zákona a uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa podmienky na umiestnenie stavby v súlade s podmienkami určenými v záväznej časti územného plánu Mesta Trenčín.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Projektová dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky podľa územného rozhodnutia, vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecným technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z.


Stanoviská, ktoré v konaní uplatnili dotknuté orgány štátnej správy a organizácie boli vo vzájomnom súlade a požiadavky z nich vyplývajúce boli premietnuté do podmienok stavebného povolenia pre realizáciu stavby.

Správny poplatok podľa zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení v sume 400,-€, slovom: štyristo eur navrhovateľ uhradil dňa 23.04.2013 do pokladne mesta Trenčín.

## Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu účastníci konania môžu podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení (ďalej len „správny poriadok“) podať odvolanie na správnom orgáne ktorý napadnuté rozhodnutie vydal v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie sa oznámi verejnou vyhláškou vyvesením na 15 dní na úradnej tabuli Mesta Trenčín. Posledný deň tejto lehoty je dňom oznámenia.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

  
**Mgr. Richard Rybníček**  
primátor mesta Trenčín  
v zastúpení na základe poverenia  
**Mgr. Ján Forgáč**  
vedúci útvaru stavebného, životného prostredia,  
dopravy a investícií Mestského úradu v Trenčíne

Podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Trenčín. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

### Oznámenie sa doručí:

Vlastníkom susedných pozemkov a stavieb koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté sa doručí verejnou vyhláškou – líniová stavba

Dotknutým orgánom a organizáciám:

1. Obvodný úrad pre CD a PK, Gen.M.R.Štefánika 20, 911 49 Trenčín
2. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Hviezdoslavova 1, 911 01 Trenčín
3. Obvodný úrad ŽP, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Jesenského 4, 911 01 Trenčín
5. Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s., ul. 1.mája 11, 911 01 Trenčín
6. Západoslovenská energetika, a.s., ul.1.mája, 911 01 Trenčín
7. SPP-Distribúcia, Nové Mesto n./V.
8. Slovak Telecom a.s., Poštová 1, Žilina
9. Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
10. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36,851 01 Bratislava
11. Siemens s.r.o., Stromová 9, 831 01 Bratislava

Jednotlivo:

12. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
13. REMING Consult, a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava
14. Mesto Trenčín – ÚHA
15. Mesto Trenčín – na vyvesenie

REMING CONSULT, a.s. Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava Došlo dňa: <b>26. 08. 2013</b> Stredisko: 36 Ev.č.: 3232 Zakazka: 147/13 Prílohy: / Vybavuje: 37
--

