

MESTO TRENČÍN

Špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie

Mierové nám. č. 2, 911 64 Trenčín

SpSÚ 66873/2011/37863/St

V Trenčíne, dňa 28.02.2011

SpSÚ 1206/2010-2/St



Vyvesené:

Zvesené:

Potvrdené:

Mesto Trenčín

STAVEBNÉ POVOLENIE

Mesto Trenčín ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení (ďalej len "stavebný zákon") a čl. I. § 5 písm. a) zák. č. 608/2003 Z.z. v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. a v nadväznosti na § 3a ods. 4, § 16 a § 22 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) v platnom znení prerokovalo návrh navrhovateľa Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“), v konaní zastúpený spoločnosťou REMING CONSULT, a. s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, na vydanie stavebného povolenia stavebných objektov líniovej stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žel. km 100,500 – 159,100, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod“ – III. etapa, na umiestnenie ktorej bolo vydané Mestom Trenčín územné rozhodnutie č. SOcÚ-421/2005, MsÚ-38036/2005 zo dňa 24.11.2005 v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 61 stavebného konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z.z. takto rozhodlo:

Podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.
stavebníkovi: **Železnice Slovenskej republiky**, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

povoľuje

uskutočniť stavebné objekty líniovej stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žel. km 100,500 – 159,100, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod“ – III. etapa

SO 29.38.01 Žst. Zlatovce, komunikácia podchodu v nžkm 119,234 vrátane stien,

SO 31.33.11 Žst. Trenčín, nový cestný most Tichá ul. pre záhradkársku osadu,

SO 32.38.02-1 Trenčín - Trenčianska Teplá, komunikácia nadjazdu sžkm 127,250

SO 32.38.02-2 Trenčín - Trenčianska Teplá, komunikácia nadjazdu sžkm 127,250 - poľné cesty,

SO 32.38.03-1 Trenčín - Trenčianska Teplá, úprava nadväzujúcich komunikácií pre nadjazd v sžkm 127,250 - Opatovská cesta

na pozemkoch:

k. ú. Záblatie parc. KN-C 1077, 1151/1,
 k. ú. Kubrá parc. KN-C 2322/1, 304, 2334/4, 620/57,
 k. ú. Opatová parc. KN-C 1213/37, 1213/38, 1213/36, 1213/35, 1213/34, 1213/33,
 1213/32, 1213/31, 1213/30, 1213/29, 1213/25, 1207/59, 1213/27,
 1213/26, 1207/57, 1207/61, 1207/62, 1213/28, 1207/63, 1207/65,
 1207/64, 1207/40, 1207/43, 1214.

Vlastníci pozemkov a stavieb na ploche staveniska a susediacich so staveniskom sú povinní v zmysle § 135 ods.1 stavebného zákona strieť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vykonanie prác zo svojich pozemkov a stavieb.

Popis povoľovaných objektov

- SO 29.38.01 objekt rieši prístup do novovybudovaného podchodu z jestvujúcej komunikácie. Rampy k podchodu budú zastrešené.

Konštrukčná skladba rámp:

náter - 2x SIKAFLOOR 2530 W presypaný kremičitým pieskom		
vyrovnávacia vrstva	betón C 20/25	100 mm
nosná ŽB doska	betón C 30/37	350 mm
ochrana izolácie	betónový poter C 12/15	50 mm
geotextília 300 g/m ²		
podkladný betón	C 20/25	150 mm
zhutnený násyp zo štrkodrvy	fr. 0-32	150 mm
separačná geotextília		
rastlý terén		
Spolu:		800 mm

Konštrukčná skladba chodníka:

Zámková dlažba		90 mm
Ukladacia vrstva	fr. 4-8mm	40 mm
Drvené kamenivo	fr.8-16mm	150 mm
Spolu:		280 mm.

- SO 31.33.11 objekt rieši cestný most na predĺžení Tichej ulice pre záhradkársku osadu.

Charakteristika mosta :	most štátnej cesty, jednopoložový, s hornou mostovkou, v priamej, s normovanou zaťažiteľnosťou, nosná konštrukcia – vopred predpäté nosníky IST-97
Dĺžka premostenia :	14,0 m
Šírka mosta :	7,94 m
Voľná šírka mosta :	4,00 m
Dĺžka mosta :	17,235 m
Šikmosť mosta :	pravá 86,0°
Svetlosť mosta:	14,0 m (kolmá), 14,034 (šikmá)
Rozpätie mosta :	14,659 m (kolmá), 14,695 (šikmá)
Stavebná výška mosta :	1,29 m
Výška mosta :	6,315 m
Pozdĺžny sklon vozovky :	0 %

Smerové pomery :	priama
Plocha mosta :	136,85 m ²
Zaťaženie mosta :	zaťažovacia trieda "A".

Konštrukčná skladba mostovky:

ABS II	50 mm
LA	35 mm
<u>Izolácia Sikalastic systém</u>	<u>5 mm</u>
Spolu:	90 mm

- SO 32.38.02-1 objekt rieši vybudovanie novej mestskej komunikácie kategórie MOK 7,5/40. Na začiatku komunikácia bude napojená na Opatovskú cestu, ktorá sa upravuje na styku s komunikáciou nadjazdu. Na konci komunikácia bude napojená na cestu I/61 na novú stykovú križovatku. Odvodnenie povrchu vozovky komunikácie nadjazdu je zabezpečené navrhovaným priečnym a pozdĺžnym sklonom po svahoch násypu do terénu.

Konštrukčná skladba komunikácie nadjazdu pre skupinu dopravného zaťaženia IV:

Asfaltový betón	ABS I	40 mm
Asfaltový betón	ABVH II	50 mm
Obalované kamenivo	OK II	80 mm
Cementová stabilizácia	CS I	230 mm
<u>Štrkodrva</u>	<u>ŠD</u>	<u>min. 150 mm</u>
Spolu:		min. 550 mm

- SO 32.38.02-2 objekt rieši vybudovanie dvoch poľných ciest. Poľná cesta I. kategórie Pp 3,5/30 s návrhovou rýchlosťou 20 km/h bude rovnobežne s priekopou železničnej trate po pravej strane pri koľaji č. 1. Plynulo sa napojí smerovo aj výškovo k upravenému terénu jestvujúcej poľnohospodárskej plochy. Poľná cesta II. kategórie Pp 3,5/30 s návrhovou rýchlosťou je 20 km/h bude napojená smerovo aj výškovo k upravenému terénu opusteného železničného telesa. Odvodnenie ciest bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom do priekopy.

Konštrukčná skladba vozovky v celej šírke, vrátane krajníc:

Vibrováný štrk fr.16-32	VŠ	200 mm
<u>Štrkodrva fr.32-63</u>	<u>ŠD</u>	<u>min. 200 mm</u>
Spolu:		400mm

- SO 32.38.03-1 objekt rieši novú miestnu komunikáciu kategórie MO 8,0/60. Základná šírka jazdného pruhu bude 3,0 m, spevnená krajnica vrátane vodiaceho prúžka bude šírky 0,5 m, nespevnené krajnice po oboch stranách budú široké 0,75 m. Základný priečny sklon bude strechovitý 2,5 %. Odvodnenie povrchu vozovky bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom po svahoch násypu do terénu. V mieste napojenia komunikácie nadjazdu na upravenú Opatovskú cestu v staničení 0,689685 vznikne nová styková križovatka.

Konštrukčná skladba vozovky pre skupinu dopravného zaťaženia IV:

Asfaltový betón	ABS I	40 mm
Asfaltový betón	ABVH III	50 mm
Obalované kamenivo	OK II	80 mm
Cementová stabilizácia	CS I	230 mm
<u>Štrkodrva</u>	<u>ŠD</u>	<u>min. 150 mm</u>
Spolu:		min. 550 mm

Projektovú dokumentáciu spracovali oprávnené osoby:

SO 29.38.01	Ing. Jozef Nižňan, č. op. 0625*Z*2-1 Ing. Zuzana Podolcová, č. op. 1144*Z*4-21
SO 31.33.11	Ing. Jaroslav Repa, č. op. 1401*Z*4-23
SO 32.38.02-1	Ing. Zuzana Podolcová, č. op. 1144*Z*4-21
SO 32.38.02-2	Ing. Zuzana Podolcová, č. op. 1144*Z*4-21
SO 32.38.03-1	Ing. Zuzana Podolcová, č. op. 1144*Z*4-21

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa overenej projektovej dokumentácie, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou, podľa rozhodnutia o umiestnení stavby č. SOcÚ-421/2005, MsÚ-38036/2005 zo dňa 24.11.2005 vydaného Mestom Trenčín.
3. Pri stavbe a jej uskutočňovaní dodržať požiadavky na ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia a na komplexnosť výstavby:
 - počas realizácie mimoúrovňových križovaní zabezpečiť dočasný priechod cez železničnú trať pre chodcov s použitím zabezpečovacích zariadení
 - zabrániť možnému prejazdu vozidiel u všetkých navrhnutých podchodov pre chodcov
 - komunikácie pre peších realizovať bezbariérovú v zmysle vyhl. č. 532/2002 Z.z.
 - predložiť plán organizácie výstavby (POV) vrátane časového harmonogramu prác v predstihu min. 30 dní pred začatím stavebných prác a v súčinnosti s Mestom Trenčín zabezpečiť náležitú informovanosť verejnosti o dopravných obmedzeniach súvisiacich s realizáciou stavby
 - k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia doložiť porealizačné zameranie stavby v digitálnej forme (formát *.dgn, alebo *.dwg, súradnicový systém S-JTSK a výškový systém Bpv) vrátane inžinierskych sietí.
4. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky (podľa § 48 a nasl. stavebného zákona), požiadavky ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., príslušných technických predpisov a príslušné STN EN technické normy.
5. Podmienky na zabezpečenie pripojenia na pozemné komunikácie, úpravy okolia stavby, ochrany a výsadby zelene:
 - pred začatím výstavby jednotlivých etáp predložiť dočasné riešenie trás liniek hromadnej dopravy, predložené návrhy konzultovať s SAD Trenčín, a. s. a Mestom Trenčín, o dohodnutom trasovaní informovať verejnosť v súčinnosti s Mestom Trenčín, pred kolaudáciou návrh trvalého trasovania liniek prerokovať s SAD Trenčín, a. s. a Mestom Trenčín
 - pred začatím prác navrhnuť a odsúhlasiť dočasné dopravné značenie (DZ) pre realizáciu a trvalé DZ pre dotknuté stavebné objekty
 - pri odovzdaní staveniská zhotoviteľovi zápisnične prevziať od správcu všetky dotknuté stavbou miestne komunikácie, po ukončení prác uviesť komunikácie do vyhovujúceho stavebno-technického stavu a odovzdať správcovi
 - spracovať usporiadanie cestnej siete, novú kategorizáciu ciest zosúladiť s návrhom kategorizácie ciest po vybudovaní druhého cestného mosta cez Váh a ku kolaudácii predložiť rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete
 - ku kolaudácii zabezpečiť stanoviská budúcich príslušných správcov objektov
 - zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev počas výstavby
 - zrealizovať všetky objekty sadových úprav podľa odsúhlasenej dokumentácie
 - pri stavebných prácach rešpektovať § 10 č. 7/1991 VZN „Ochrana zelene pri výstavbe“
 - dodržať podmienky uvedené v súhlase na vyrúb drevín č. UZPD/Žp-

2008/62643/102387 zo dňa 14.11.2008

6. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku:
 - poveriť koordinátora dokumentácie podľa §5 a koordinátora bezpečnosti práce podľa §6 Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedná fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie zamestnávateľom
 - pred zriadením staveniska zabezpečiť vypracovanie plánu BOZP podľa §5 ods.2 písm.(b) predpisu č.374/2006 Z.z.
7. Dodržať požiadavky z vyjadrení dotknutých orgánov, ktoré neboli určené samostatnými správnymi rozhodnutiami:
 - Ministerstvo obrany SR, zn. SAMaV – 972/2010 zo dňa 26.04.2010
 - Kr. pamiatkový úrad Trenčín, zn. TN-06/1091/4742/Nip zo dňa 20.11.2006
 - Kr. riaditeľstvo HaZZ SR v Trenčíne, zn. KRHZ-14-42/OPP-2006 zo dňa 29.11.2006
 - Kr. riaditeľstvo HaZZ SR v Trenčíne, zn. KRHZ-14-43/OPP-2006 zo dňa 29.11.2006
 - Kr. riaditeľstvo HaZZ SR v Trenčíne, zn. KRHZ-14-47/OPP-2006 zo dňa 08.12.2006
 - Kr. úrad CDaPK v Trenčíne, zn. A/2007/00999-00002/MAR zo dňa 11.06.2007
 - Obvodný úrad ŽP–príroda,zn.OÚŽP/2006/03542-002THI zo dňa 28.12.2006
 - Obvodný úrad ŽP–odpady, zn. OÚŽP/2006/03544-002TPJ zo dňa 27.12.2006
 - Obvodný úrad ŽP v Trenčíne–voda, zn. OÚŽP/2006/03313-002TSL zo dňa 27.11.2006
 - Obvodný úrad ŽP v Trenčíne–voda, zn. OÚŽP/2007/0155-002TSZ zo dňa 14.02.2007
 - Obvodný úrad ŽP v Trenčíne–voda, zn. OÚŽP/2007/01653-002TSZ zo dňa 29.05.2007
 - OÚ v Trenčíne – odbor krízového riadenia, zn. A/2007/008001 zo dňa 14.5.2007
 - Obvodný úrad CDaPK v Trenčíne, zn. A2006/06161-002/MAT zo dňa 20.11.2006
 - OR PZ – ODI v Trenčíne, zn. ORP-4-10/DI-TN-ING-2008 zo dňa 29.02.2008
8. Dodržať požiadavky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia:
 - Mesto Trenčín – ÚAÚP, zn. ÚAÚP-2010/4520/76100 zo dňa 21.05.2010
 - Správa ciest TSK Trenčín, zn. TSK/2007/00747 – 6 R zo dňa 21.05.2007
 - Správa ciest TSK Trenčín, zn. 1643/BK/2006 zo dňa 30.10.2006
 - Správa ciest TSK Trenčín, zn. 17553/BK/2006 zo dňa 23.11.2006
 - Slovenská správa ciest, zn. 18347/3120/2010-Se zo dňa 21.05.2010
 - Slovenská správa ciest, zn. 44245/6470/2008 zo dňa 05.11.2008
 - SPP – Distribúcia, a.s., zn. 53/2008/GIS zo dňa 08.02.2008
 - SPP – Distribúcia, a.s., zn. DE/16/mk/2007 zo dňa 21.02.2007
 - TVS, a.s., zn. 1857/301-2007 zo dňa 04.04.2007
 - TVS, a.s., zn. 1427/301-2007 zo dňa 02.04.2007
 - TVS, a.s., zn. 2132/301-2007 zo dňa 30.04.2007
 - ZSE, a . s., zo dňa 22.05.2007
 - Slovak Telekom, a. s., zn. 14048/2007 zo dňa 19.02.2007
 - Slovak Telekom, a. s., zn. 14049/2007 zo dňa 19.02.2007
 - T-Mobile Slovensko, a. s., zn. T/2010-2430 zo dňa 23.03.2010
 - Orange Slovensko, a.s., zn. BA-0537/2010 zo dňa 03.03.2010
 - SIEMENS s.r.o., zn. PD/TN/015/07 zo dňa 16.04.2007
 - SIEMENS s.r.o., zn. PD/TN/032/07 zo dňa 28.05.2007
 - SIEMENS s.r.o., zn. PD/TN/021/07 zo dňa 14.05.2007
 - UPC Broadband Slovakia, s.r.o., zn. UPC/090/2010/BG zo dňa 23.04.2010
 - Slovenský zväz telesne postihnutých, zn. 149/2007 zo dňa 03.05.2007
9. Stavbu bude uskutočňovať podľa § 44 ods. 1 stavebného zákona oprávnený podnikateľ.
10. Na stavbu použiť podľa § 43f stavebného zákona len vhodné stavebné výrobky.

11. Stavbu dokončiť v zmysle § 67 ods. 2 stavebného zákona najneskôr do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
12. Oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
13. Oznámiť stavebnému úradu oprávneného podnikateľa, ktorý bude uskutočňovať stavbu, do 15 dní od ukončenia výberového konania.
14. Pred začatím prác umiestniť na stavenisku oznámenie – príloha č. 1 č. 396/2006 Z.z.
15. Plocha staveniska bude na pozemkoch uvedených vo výroku rozhodnutia.
16. Stavebník môže začať uskutočňovať stavbu až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do troch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
17. Podľa § 70 stavebného zákona stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vnesené.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ podal dňa 07.10.2010 návrh na vydanie stavebného povolenia stavebných objektov líniovej verejnoprospešnej stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žel. km 100,500 – 159,100, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod“ – III. etapa spolu s dokladmi a predpísanou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou. Stavebný úrad zistil, že návrh spĺňa všetky predpísané náležitosti podľa § 58 stavebného zákona. Podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona oznámil dňa 16.11.2010 verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania a jednotlivo dotknutým orgánom začatie stavebného konania a upustil od ústneho pojednávania. Súčasne upozornil, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, pretože na námietky podané neskôr nemusí prihliadnuť.

Posúdil žiadosť v stavebnom konaní podľa § 62 stavebného zákona a preskúmal najmä, či dokumentácia spĺňa podmienky určené územným rozhodnutím, či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom a osobitnými predpismi, či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie technického, alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie, či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb.

Zabezpečil stanoviská dotknutých orgánov, ich vzájomný súlad a posúdil vyjadrenie účastníkov konania a ich námietky.

Zistil, že prijatý návrh spĺňa všetky predpísané náležitosti podľa § 58 stavebného zákona a uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa podmienky na umiestnenie stavby v súlade s podmienkami určenými v záväznej časti územného plánu Mesta Trenčín.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Projektová dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky podľa územného rozhodnutia, vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecným technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z.

Stanoviská, ktoré v konaní uplatnili dotknuté orgány Ministerstvo obrany SR, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Krajské riaditeľstvo HaZZ SR v Trenčíne, Kr. úrad CDaPK v Trenčíne, Obvodný úrad ŽP v Trenčíne, OÚ v Trenčíne – odbor krízového riadenia, Obvodný úrad

CDaPK v Trenčíne, OR PZ – ODI v Trenčíne boli vo vzájomnom súlade a požiadavky z nich vyplývajúce (napr. protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody) boli premietnuté do podmienok stavebného povolenia pre realizáciu stavby. Pripomienke účastníka sa vyhovel a bola premietnutá do podmienok rozhodnutia.

Správny poplatok podľa zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení v sume €116 (slovom: jednošesťnásť eur) navrhovateľ uhradil dňa 07.10.2010 do pokladne mesta Trenčín.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení (ďalej len „správny poriadok“). Odvolanie sa podáva na správnom organe, ktorý rozhodnutie vydal v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie sa oznámi verejnou vyhláškou vyvesením na 15 dní na úradnej tabuli Mesta Trenčín. Posledný deň tejto lehoty je dňom oznámenia.



Mgr. Richard Rybníček
primátor
mesta Trenčín

Rozhodnutie sa doručí:

Veľkému počtu vlastníkov susedných pozemkov a stavieb ktorých práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté – verejnou vyhláškou

Dotknutým orgánom a organizáciám jednotlivo:

1. Krajský úrad CD a PK, Hviezdoslavova 3, 911 49 Trenčín
2. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Hviezdoslavova 1, 911 01 Trenčín
3. Krajské riaditeľstvo HaZZ, Štefániková 20, 911 49 Trenčín
4. Obvodný úrad ŽP, Štefánikova 20, 911 01 Trenčín
5. Obvodný úrad pre CD a PK, ul. Gen.M.R.Štefánika 20, 911 49 Trenčín
6. ODI OR PZ SR v Trenčíne, Kvetná 7, 911 01 Trenčín
7. Slovenská správa ciest, Miletičová 19, 826 19 Bratislava

8. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
9. Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s., ul. 1.mája 11, 911 01 Trenčín
10. Západoslovenská energetika, a.s., ul.1.mája, 911 01 Trenčín
11. SPP-Distribúcia, L.Podjavorinskej 10, 915 83 N. Mesto n./V.
12. Slovak Telekom a.s., Poštová 1, 010 08 Žilina
13. Orange Slovensko, a.s., Letná 9, 924 01 Pišťany
14. T-mobile Slovensko, a.s., Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava
15. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 5
16. Siemens s.r.o., Stromová 9, 831 01 Bratislava

Jednotlivo sa doručí:

17. REMING Consult, a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava
18. Mesto Trenčín – ÚAÚP
19. Mesto Trenčín – na vyvesenie